



مجموعة
المصطلحات العلمية والفنية
حتى أقرها المجتمع

المجلد الثالث عشر

سنة ١٩٧١

القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م

اهداءات ٢٠٠٣

أ.د / شوقي ضيف
رئيس مجمع اللغة العربية



مجموعة
المصطلحات العلمية والفنية
التي أقرها المجتمع

المجلد الثالث عشر

سنة ١٩٧١

القاهرة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م

تصدير

للدكتور إبراهيم مذكور

الأمين العام

إنا نعيش حقا في عصر العلم ، ونشعر في وضوح بسيره وتقدمه ، وتسير لغته معه ، وأظنها لم تباع قط من قبل ما بلغته اليوم من حركة وتطور . ولا غرابة فقد أصبح البحث العلمي هدف الأفراد والجماعات ، كان بالأمس هواية بعض العشاق والمتخصصين ، أما اليوم فله مؤسسات ومنظمات ، له معاهد ومراكز بحث متعددة شرقا وغربا ، وتتنافس فيها الدول على اختلافها ، وتراه الوسيلة العظمى لسيرها وتقدمها .

وقديما قالوا : العلم لا وطن له ، وتبدو هذه القضية صادقة كل الصدق في عصرنا الحاضر ، عصر السرعة والاتصال اليسير بين أطراف العالم . فلا يكاد يظهر كشف أو يسجل اختراع في بلد إلا وتطلعت له البلاد الأخرى ، وحاولت أن تتبناه وتفيد منه ، ولا بد لها أن تعبر عنه بلغتها . واللغات الهندوأوربية ، وبخاصة الحديثة منها ، متضافرة فيما بينها ، يأخذ بعضها عن بعض ، ووراءها اليونانية واللاتينية تشدان أزرها ، وتربطان بينها ، وتمدانها ببعض ما يعوزها . وللغات الأوربية الكبرى طريقة سهلة في الاشتقاق ، ويمكن أن يضاف إلى أصل الكلمة مقطع في أولها أو في آخرها لكي تؤدي معنى جديدا .

ولعل هذا هو الذي دفع بعض أصحاب العربية أن يقولوا بالتعريب المطلق ، وأن يأخذوا الشيء أو المعنى بلفظه الاجنبي الدال عليه ، زعمًا منهم أن العربية لا تستطيع أن تواجه هذا السيل الجارف من المخترعات والمستحدثات . وأعتقد أن تجربتنا المعاصرة استطاعت أن تدفع هذه الشبهة دفعًا تامًا ، وأن تثبت أن العربية كفيلة بأن تواجه حاجات العصر ومقتضياته ، وليست أقل من غيرها تأهبًا لهذه المهمة . وإن لغة اشتقاقية بطبيعتها فيها من المرونة واليسر ما يسمح

بخلق ألفاظ جديدة تسد الحاجة ، هذا إلى أنها تسلم بالمجاز والحقيقة العرفية ،
وتتيح أن ينقل اللفظ من معنى إلى آخر ، ولم يضق صدرها مطلقا بتعريب
تدعو إليه ضرورة قاهرة . واللغات يأخذ بعضها عن بعض باطراد ، أخذت
وأعطت في الماضي ، ولا تستطيع أن تخرج عن هذه السنة اليوم .

وقد عربنا التعليم في مرحلتيه الابتدائية والثانوية ، ونحن جادون في تعريب
المرحلة العالية ، ونسعى جاهدين إلى توفير أسباب ذلك . وأعتقد أن مجمع اللغة
العربية بالقاهرة قد أسهم في تكوين لغة العلم المعاصر إسهاماً يَبِيناً ، وقف عليها
قسطا غير قليل من نشاطه ، وأخرج منها مادة غزيرة غذت المعاهد والمؤلفات
العلمية على اختلافها . وهو يخرج كل عام مجموعة حافلة بالمصطلحات العلمية
والفنية ، يخرجها بعد بحث ودرس عميقين ؛ يعول فيهما أربابا على المتخصصين
والمعنيين بالموضوع ؛ ثم يزن ثمار عملهما بالميزان اللغوي المقبول .

* * *

وها نحن أولاء نقدم لقراء العربية اليوم المجلد الثالث عشر من هذه المجموعات ،
وفيه نحو ألف وثمانمائة مصطلح تعبر عن حقائق عملية وفنية متنوعة ، بين
لغة وألفاظ حضارة قديمة ومعاصرة ، بين طب وصيدلة ، بين جيولوجيا وعلوم
أحياء ونبات ، بين تاريخ واقتصاد ، بين دلم نفس وفلسفة .

وكلنا رجاء أن يفيد منها الدارسون والباحثون ، وأن توضع تحت أنظار
المتخصصين جميعا في الوطن العربي الكبير .

إبراهيم مذكور

مصطلحات في علم الصيدلة

(١) أقرتها لجنة الكيمياء والصيدلة ، ووافق عليها مؤتمر المجمع في الجلسة السادسة (بتاريخ ٢٠/٢/١٩٧١) .

١٦ - بندروفلوازيد : Bendrofluazide

هى ٣ - بنزىل ٣ و٤ ثنائى هيدرو - ٧ -
سلفامويل - ٦ - ثلاثى فلورومثيل
البنزوثياديازين ثنائى الأكسيد ، صيغتها
العامة (ك يد أ ن فل ك ب)
($C_{18}H_{14}O_4N_8F_8S_2$) . مسحوق بلورى
أبيض عديم الرائحة أو يكاد ولا طعم له .
وهو مدر للبول .

١٧ - بنتونيت : Bentonite

معدن من سليكات الألومنيوم الغروانية
المهدرتة .

١٨ - كلوريد البنزالكونيوم :

Benzalkonium chloride

هو كلوريد السكيل البنزىل ثنائى مثيل
الألمونيوم ، صيغته العامة (ك يد أ ن كل)
($C_{22}H_{40}NCl$) ويوجد فى المعتاد على هيئة
محلول مائى بنسبة حوالى ٥٠ فى المائة ، له
رائحة عطرية . طعمه مر جداً وهو مطهر
ومنظف .

١٩ - بنزاثين البنسلين :

Benzathine Penicillin

ملح ثنائى بنزىل الاثيلين . ثنائى الأمين
لبنزىل البنسلين ، وهو مسحوق أبيض لا طعم له
ولا رائحة ، صيغته العامة (ك يد أ ن)
($C_{48}H_{80}O_8N_8S_2$) وهو من
المضادات الحيوية التى لاتتأثر بالعصارة
المعدية ولا بمصل الدم ، ومفعوله فى الجسم
يستمر أسبوعاً أو أكثر .

٩ - باستراسين : Bacitracin

مضاد حيوى من متعددى الببتيدات
تنتجه بكتريا عصوية معينة ويعطى بتحليله
أحماضاً أمينية متعددة .

١٠ - طاحونة ذات كرات : Ball mill

أسطوانة دوارة يلقى فيها مايراد طحنه
مهروساً أو مجروشاً مع كرات من الصينى
أو من الصلب أو من النحاس على حسب
طبيعة المادة لتصبح مسحوقاً ناعماً جداً .

١١ - حمام : Balnea = Bath

الماء مع ما قد يحتويه من مواد علاجية
أو أى مادة أخرى يغمر فيه المريض
للعلاج .

١٢ - نشا الشعير : Barley starch

النشا الذى يستخرج من حبوب الشعير :

١٣ - بتستا : Battista

ضرب من النسيج القطنى الأبيض عولج
بطريقة خاصة بحيث لا ينفذ فيه الماء .

١٤ - شمع النحل : Bees Wax

مادة جامدة تستخرج من خلايا النحل
وهو ما يتبقى من قرص العسل بعد تصفية
العسل منه .

١٥ - بمجريد : Bemegride

هو الاثيل البائى لمثيل الجلوتاريميد ،
صيغته العامة (ك يد أ ن) ($C_8H_{12}O_2N$)
وهو منبه عام وترياق للتسمم
بالباربتيورات .

(C₂₅ H₃₀ O₄) وهو صبغ أحمر برتقالي يستخرج من بذور الأناثو تصبغ به الدهون والشموع والبرائق (ورنيش) .

٢٦- الجرعة السوداء : Black draught

دواء مسهل وهو مزيج السنا المركب يخضر من الملح الإنجليزي وخلاصة العرقسوس وروح النشادر العطري ومنقوع السنا .

٢٧- راتينج أسود : Black resin

نوع من القلفونيا أسود اللون يخضر بتسخين القلفونيا العنبرية مدة طويلة .

٢٨- غسل أسود : Black wash

غسل الزئبق الأسود يحتوى على معلق من الزئبق وأكسيد الزئبق .

٢٩- بفتة (بيضاء) : Bleached calico

نسيج قطنى ثخين مقصور اللون .

٣٠- موسلين أبيض : Bleached Muslin

نسيج قطنى رقيق مقصور اللون .

٣١- قوة البضاضة : Bloom strength

تطلق على قوة قوام الفالودج وتقدر بالوزن (بالجرامات) الذى يوضع على مكبس قطره ١٢,٧ مم بحيث يسط فى الفالودج إلى عمق ٤ مم .

٣٢- المرهم الأزرق : Blue ointment

مرهم الزئبق المخفف .

٢٠- بنزوكاين : Benzocaine

هو إيثيل باراً أمينو البنزوات ، صيغته العامة (كيد أن) (C₉ H₁₁ O₂ N) . مسحوق بلورى أبيض لا رائحة له وطعمه به مرارة يعقبها نمل فى اللسان ، وهو مخدر موضعى .

٢١- برجبتن : Bergapten

هو ميثوكسى كومارين يوجد فى الخلة الشيطاني وزيت البرجاموت ويستعمل فى علاج البهاق .

٢٢- خائق الذئب الهندى (البيش) :

Bikh or Bish

جذور نباتين هنديين اسماهما العلميان : A. spicatum, و Aconitum deinorrhizum وهما من الفصيلة الشقية . وهذا العقار أشد سمية من خائق الذئب الأوروبى .

٢٣- مزيج ثنائى : Binary mixture

مزيج من مادتين لا يسهل فصلهما بالطرق المعتادة وله صفات خاصة كما فى شأن الكحول فى درجة (٩٥٪) الذى يغلى عند درجة ثابتة .

٢٤- بيوتين - فيتامين هـ :

Biotin = Vitamin H

فيتامين يوجد فى الخميرة وجميع الخلايا الحية وهو من مقومات النمو .

٢٥- بكسين : Bixin

مادة لونية من الكاروتينات الأكسيجينية ، صيغتها العامة (كيد ٣ أ) :

٣٨ - خيط (مجدول) : Braided suture

خيوط مجدولة ترتق بها الجروح وخاصة في العمليات الجراحية .

٣٩ - الزاهى الأخضر (اللامع الأخضر) : Brilliant green

كبريتات ثنائى بارا - ثنائى - لاثيل
أمونيوم ثلاثى أندريد كريبينول الفينيل، صيغته
العامة (ك ي د أ ن ك ب) $(C_{27}H_{24}O_4N_2S)$ ^{٢٧ ٢٤ ٢}
ويستعمل ضد التقيح .

٤٠ - الزاهى الأصفر (اللامع الأصفر) : Brilliant yellow

صوديوم ثنائى باراهيدروكسى فنيل آزو
الاستيلين ثنائى السلفونات . صيغته
العامة (ك ي د أ ن ك ب ص) $(C_{21}H_{18}O_8N_4S_2Na_2)$ ^{٢٦ ١٨ ٨ ٤ ٢}
في الاختبارات الكيميائية .

٤١ - عقاقير مجروشة : Bruised drugs

عقاقير دقت ~~فصارت~~ فصارت جسيمات صغيرة
ولكن لم تصر بعد مسحوقا .

٤٢ - شمعة أنفية :

Buginaria = Nasal bougie

قلم دوائى يولج في الأنف للعلاج .

٤٣ - طاحونة بوهر : Buhr Mill

آلة كالرحى تتكون من حجرين سطحاها
المتقابلان متغضنان - أحدهما ثابت والآخر

٣٣ - بولدين : Boldine

أحدقلوانيات البولودو من الفصيلة المونيمية ^(١)
ذات الحلقات غير المتجانسة يحتوى جزيته
على أيسوكينولين وفينانثرين وهو مفيد في
أمراض الكبد .

٣٤ - الكاولين :

Bolus alba = Kaolin = China clay

معدن يتكون أساسيا من سليكات الألومنيوم
المهدرته وهو الطفل الصينى .

٣٥ - بوردو «ب» أو أحمر آزو :

Bordeaux "B" = Azorubi

مادة لونية عضوية تلون بها المستحضرات
الصيدلية بدلا من القرمز والكود بير، ولون
محاول هسذه المادة لا يتأثر بحمض
الهيدروكلوريك ولكن يصير بنيا مصفرا
بهيدروكسيد الصوديوم، وأزرق بحمض
الكبريتيك، يتحول إلى أحمر ماجنتى بالتخفيف
بالماء .

٣٦ - بوردو (س) :

Bordeau "S" = Amaranth

هو الأمارانت .

٣٧ - شمعة : Bougies

قلم أسطوانى دوائى يوضع في الأنف أو في
مجرى البول للتداوى .

$C_{18}H_{30}O_2N_2$ مسحوق بلورى أبيض عديم الرائحة وطعمه به مرارة يسيرة يعقبها نمل . وهو مخدر موضعي ويستعمل عادة على هيئة كبريتات .

٤٩ - زبدة الكاكاو : Butter, cacao
دهن يستخرج من بذور الكاكاو .

٥٠ - برشامة (برشانة) : Cachet
وعاء صغير مصنوع من النشا يتكون أصلا من جزأين ينغلق أحدهما على الآخر أو ينطبق أحدهما على الآخر . وهو معد لتوضع فيه المساحيق الدوائية ليسهل تعاطيها .

٥١ - زيت الكاد : Cade oil
سائل يحضر بالتقطير الإلتافي لخشب شجر العرعر الكادى وفروعه ، من الفصيلة الصنوبرية ويحتوى على جوباكول وكريزول وكادينين وغيرها ويستعمل في علاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما وبخاصة للحيوانات .

٥٢ - زيت الكاجبوت : Cajuput oil
زيت طيار يحتوى على السينيول والتربينول يحضر بتقطير الأوراق الطازجة لنبات الميلا لوكا (حب السلاطين) من الفصيلة الآسية ، ينفع في طرد الأرياح ومهيجا مضادا .

٥٣ - قلامينا : Calamina = Calamine
معدن من كربونات الخارصين القاعدية مع قليل من سليكات الخارصين ينقى للاستعمال الطبي وهو مسحوق محمر .

يدور ، وهى نوعان أحدهما الطاحونة ذات الدوار السفلى والأخرى ذات الدوار العلوى .

٤٤ - سكر محروق (كراميل) :
Burnt sugar

سائل غليظ بنى داكن مسيخ يحضر بتسخين السكر أو أى كربوهيدرات آخر إلى أن يصير كتلة سوداء لزجة ثم يضاف إليها الماء للدرجة المطلوبة ثم تصفى وتستعمل للتلوين .

٤٥ - محلول بورو : Burow's solution
محلول خللات الألومنيوم .

٤٦ - بسلفان : Busulphan
هو ثنائى ميثان سلفونيل أكسى البوتان صيغته العامة (ك ي د أ كب) $(C_8H_{14}O_6S_2)$ وهو مسحوق أبيض بلورى يكاد يكون عديم الرائحة . يستعمل في علاج السرطان .

٤٧ - بوتاباربيتون : Butabarbitalone
حمض ٥ - بوتيل - ٥ - إيثيل باربوتيريك صيغته العامة (ك ي د أ ن) $(C_{10}H_{16}O_8N_2)$ وهو مسحوق بلورى أبيض رائحته ضعيفة جدا وطعمه به مرارة وهو منوم متوسط الفعل .

٤٨ - بوتاكايين : Butacaine
ثنائى - بوتيل - أمينو بروبييل - بارا أمينوبنزوات ، صيغته العامة : (ك ي د أ ن) $(C_{18}H_{23}O_2N_2)$

Carding	٦١ - تخميل :	Calciferol	٥٤ - كل سيفيرول :
عملية تمشيط الأقمشة لتكوين وبرة على سطحها كما في الكستور والقטיפفة .		هو فيتامين (د) ويسمى كذلك ارجوكل سيفيرول . ويداوى به الكساح .	
Carmine	٦٢ - كارمين :	Calspar	٥٥ - كالكسبار :
مادة حمراء تحضر باضافة الشب إلى المنقوع المائي للقرمز ويحتوى على ٥٠ ٪ من حمض الكرمينيك ، ويستعمل للتلوين .		هو الكالسيت (انظر المادة) .	
Carrier	٦٣ - حامل :	Caliche	٥٦ - كاليشة - نترات شيلي :
هو الكائن الحى الذى ينقل عامل المرض دون أن يصاب به ، أو تظهر عليه أعراضه .		معدن فى شيلي ويروى يحتوى أساسا على نترات الصوديوم مع كميات قليلة من الكلوريدات واليودات .	
Cassava starch	٦٤ - نشا الكسافا :	Calomel	٥٧ - كالوميل - زئبق حلو :
ويسمى أيضا نشا المانيهوت ونشا التايوكا . يستخرج من درنات نبات المنيهوت Manihot utilisima من الفصيلة السوسبية ، وهو من نباتات أمريكا الجنوبية وبخاصة البرازيل .		هو كلوريد الزئبقوز ويستعمل مسهلا .	
Category	٦٥ - فئة :	Capsule	٥٨ - كبسولة :
مجموعة من أفراد أو أشياء ذات صفات متشابهة .		وعاء صغير من الجيلاتين يوضع فيه الدواء ليسهل تعاطيه .	
Cauldron	٦٦ - مرجل :	Carbimazole	٥٩ - كاربمازول :
قدر كبير للإغلاء .		٣ مثيل - ٢ ثيو - ٤ إמידازولين - كربوكسيلات الإثيل ، صيغته العامة : ($C_7 H_{10} O_2 N_2 S$) (كيد أن كب) وهو مسحوق بلورى له رائحة مميزة وطعمه مر ويستعمل لتثبيط هرمون الغدة الدرقية .	
Caustic potash	٦٧ - بوتاسا كاوية :	Carbromal	٦٠ - كربرومال :
مادة كاوية اسمها الكيميائى هيدروكسيد البوتاسيوم .		هو برومو - إثيل - بوتيريل يوريا . مسحوق بلورى لاطعم له ولا رائحة صيغته العامة ($C_7 H_{13} O_2 N_2 Br$) (كيد أن بر) وهو مسكن سريع التأثير .	

٧٥- غذاء كيمياوى : Chemical food

شراب فوسفات الحديدوز المركب ويحضر بمزج السكر و كربونات الكالسيوم والحديد وبيكربونات البوتاسيوم وفوسفات الصوديوم وحمض الفسفوريك وماء الزهر ويلون بالقرمز .

٧٦- شينيوفون : Chiniofon

هو ٨- هيدروكسى - ٧ - يودوكينولين ٥ - سلفونات الصوديوم .

صيغته العامة : (ك ي د أ ك ب ص)
($C_9 H_5 O_4 S Na$) يستعمل في علاج الزحار الأميبي (الدسنتاريا الأميبية) .

٧٧- كلورا مفينيكول : Chloramphenicol

ثنائى - كلوروا سيتاميدوبارا نيتروفيل - ثنائى هيدروكسى البروبان وهو من المضادات الحيوية الهامة .

٧٨- كلوربوتول : Chlorbutol

ثلاثى كلورو - بوتانول صيغته التركيبية (ك كل ٣ . ك (ك ي د ٣) . أ ي د . يوجد على هيئة بلورات لها طعم الكافور ورائحته . وهو مسكن خفيف ويزيل الآلام موضعيا .

٧٩- كلورسيكليرين : Chlorcyclizine

هو كلورو - ثنائى - مثيل -

٤- فينيل پيپرازين . مسحوق بلورى أبيض مر

الطعم صيغته العامة (ك ي د ٢٢ ن كل ٢)
($C_{18} H_{22} N_2 Cl_2$) وهو من مضادات

الهستامين وتأثيره ممتد كما يستعمل من الظاهر في علاج حساسية الجلد وفى الحكة .

٦٨- سليستين : Celestine

معدن يحتوى على كبريتات الاسترشيوم .

٦٩- حشو سليلوزى : Cellulose wadding

هو طبقات من لب الخشب المنزوع منه اللجنين - منضغط بعضها مع بعض .

٧٠- حشية سليلوزية : Cellulose tissue

تكون من حشو سليلوزى يلتف حوله نسيج غزى (شاش) مصاص ، وتستعمل لمص السوائل ولوقاية الجروح .

٧١- صمغ الخروب : Ceratonia

مسحوق لاندوسبرم بزور الخروب ، ويستعمل بديلا للكثيراء .

٧٢- من القيطس : Spermaceti

شمع جامد له لمعة اللؤلؤ ، ينفصل عن الزيت الذى يستخرج من رأس حوت القيطس ويستعمل فى تحضير كريمات التجميل والمراهم .

٧٣- ستريميد : Cetrinide

بروميد أحد مركبات الأمونيوم الرباعية

صيغتها الكيميائية (ك ي د ١٧ ن بر)

($C_{17} H_{38} N Br$) وهى منظفة وقاتلة للبكتريا .

٧٤- طلق : Chalk, French = Talc

هو معدن سليكات المغنسيوم النقى .

صيغته التقريبية : مغ (س أ ٢) (أ ي د ٤)
 $Mg_3 (Si_2 O_5)_4 (O H)_4$ ويدخل فى

تحضير الدرورات المستعملة فى تخفيف الالتهابات الجلدية .

أمينو ميثيل-بوتيل - أمينو كينولين ، صيغته العامة (ك ي د أ ن كل)^{١٨ ٣٢ ٨ ٣}
($C_{18} H_{32} O_8 N_8 Cl$) يستعمل في علاج الملاريا .

٨٦ - كروماتوجرافيا :

Chromatography

طريقة تفصل بها المواد الكيميائية المختلفة بعضها عن بعض إذا كانت مخلوطة كما هي موجودة في العقاقير والمواد البيولوجية وغيرها بالاستخلاص التجزيئي أو الامتزاز أو بالتبادل الأيوني على مواد جامدة مسامية بواسطة التصويل^(١) بالمذيبات .

٨٧ - قنينة كلايزين : Claisen flask

هي قنينة تقطير ذات رقبتين .

٨٨ - ترويق : Clarification

تنقية السوائل من الرواسب والجسيمات العالقة بها .

٨٩ - كلوديون : Collodion

هو محلول من البيروكسولين ونترات السليلوز في مزيج من الكحول والأثير أو في الأسيتون يترك غشاء رقيقاً إذا طلى على الجلد يساعد على التئام الجروح وغيرها .

٩٠ - مضمضة :

Collularium = mouth wash

مستحضر دوائي سائل يستبق في الفم مدة ما لتطهيره أو لعلاجيه .

٨٠ - روح الكلوروفورم :

Chloric ether

هو محلول الكلوروفورم في الكحول .

٨١ - جيرمكلور :

Chlorinated lime = Bleaching powder

ويسمى مسحوق قصر الألوان وهو تحت كلوريت الكلسيوم وتزال به الروائح الكريهة وهو مطهر مبيد للبكتريا كما يستعمل لإزالة الألوان .

٨٢ - كلورو كريزول : Chlorocresol

هو كلوروميثيل الفينول صيغته العامة (ك ي د أ ن كل)^{٧ ٧ ٧ ٧} $C_7 H_7 O Cl$ وهو مبيد للبكتريا ، قليل السمية .

٨٣ - كلوريدين : Chlorodyne

مستحضر به مورفين وكلوروفورم واثير ويستعمل ضد المغص .

٨٤ - كلوروبروباميد : Chloropropamide

هو كلوروبنزين سلفونيل بروبييل اليوريا صيغته العامة (ك ي د أ ن كل كب)^{١٠ ١٣ ٣ ٢}
($C_{10} H_{13} O_8 N_2 Cl S$) مسحوق بلوري أبيض يؤخذ بالفم في علاج بعض حالات الديابيط (مرض السكر) .

٨٥ - كلوروكين : Chloroquine

هو ٧ كلورو ٤ - ثنائي إيثيل -

٩٧- ذرور :	٩١- غسول للأنف :
Conspersus = dusting powder	Collunarium = Nasal lotion
مسحوق يذر على الجلد لعلاج الالتهابات والأمراض الجلدية .	مستحضر دوائى سائل يدخل في الأنف لتطهيره .
٩٨- صيغة بنائية :	٩٢- كروماتوجرافية العمود :
Constitutional formula	Column chromatography
رسم يبين علاقة الذرات أو الشقاق الكيميائية بعضها ببعض في جزيء المركب العضوى .	وفيها تكون المادة المازة عموداً من الألومينا أو غيرها .
٩٩- استخلاص مستمر :	٩٣- تهشيم :
Continuous extraction	Comminution
١٠٠- تجريح :	وهو تفتيت المادة الحاملة الى جسيمات صغيرة وتشمل التجريح والسحق والطحن .
Contusion	٩٤- المكمل :
هو تفتيت المادة الحاملة الى جسيمات صغيرة بالدق .	Complement
١٠١- نشا الذرة :	مادة يجب وجودها ليتم تفاعل ما . ولا سيما تفاعل الانتجين (الأجسام المضادة) وهى مادة غير متخصصة أو غير اختيارية توجد في مصل الدم وتتأثر بالحرارة وتتلف عند درجة حرارة أعلى من ٥٥ م .
Corn starch	٩٥- مقارن :
يتكون أساساً من كربوهيدرات متعددة السكرية ويستخرج من حبوب الذرة	Comparator
١٠٢- السليمانى :	جهاز تقارن فيه الأشياء بعضها ببعض بالنظر .
Corrosive sublimate	٩٦- مربى (فى الدواء) :
كلوريد الزئبقيك وهو مسحوق باورى أبيض ثقيل سام جداً .	Confections
١٠٣- كورتيكوتروفين :	عجينة سكرية تحتوى عادة على مادة أو مواد غير ذائبة .
Corticotrophin	
هرمون الأدرينو كورتيكوتروفيك ويحصل عليه من الفص الأمامى للغدة النخامية لبعض الحيوانات .	

- ١١٥ - مساحيق أسنان : Dentifrices
مساحيق مركبة ناعمة جداً تستعمل لتنظيف
الأسنان وعلاجها .
- ١١٦ - تمریط : Depilation
نزع الشعر أو الصوف أو الوبر عن
الجلد .
- ١١٧ - مُمرِط : Depilatory
مستحضر يزيل الشعر أو الصوف أو الوبر
عن الجلد .
- ١١٨ - مثبط : Depressant
عقار يقلل النشاط أو الحيوية أو الحركة .
- ١١٩ - تنقية بالتسخين :
Depuration = Clarification by heat
عملية تتم فيها لإزالة الشوائب من شيء ما
بصره .
- ١٢٠ - تجفيف : Desiccation
عملية لإزالة الرطوبة من مادة ما .
- ١٢١ - مجفاف : Desiccator
إناء توضع فيه المادة لتجف أو يمنع
تشرّبها الرطوبة من الجو .
- ١٢٢ - تقطير إتلافي :
Destructive distillation
عملية تحلل المادة العضوية بتسخينها بشدة
بعيداً عن الهواء وتكشف المواد الطيارة
الناجمة منها .
- ١٢٣ - استبانة : Detection
تعرف الشيء المجهول .
- ١٠٤ - كراداين : Cradein
انزيم من البروتياز يوجد في عصير التين .
- ١٠٥ - كريزوت : Creosote
سائل يحتوي على مزيج من الفينولات
أهمها الكريزولات والحبوباكول له رائحة
نفاذة وطعم لاذع يحضر من قطران الخشب
وهو مطهر .
- ١٠٦ - كريب : Crepe
نوع من النسيج القطني المجدد منسوج
بطريقة خاصة .
- ١٠٧ - نشا بلورى : Crystal starch
نشأ على هيئة كتل مزواه غير منتظمة .
- ١٠٨ - كيوجزام : Cuoxam
محلول يتكون من كربونات النحاس
والنشادر ، يذيب السليولوز .
- ١٠٩ - إبطال : Deactivation
عملية وقف نشاط مادة ما أو تأثيرها .
- ١١٠ - هزال : Debility
١١١ - فضلات : Debris
١١٢ - تشويه : Deformation
تغيير معالم شيء إلى أسوأ .
- ١١٣ - معرف : Defined
ماله صفات وأوصاف محددة .
- ١١٤ - إنكاز (سبق أن أقرت نزع الماء) :
Dehydration
إنفاد الماء بشيء ما .

Die (S) : ١٣٢ - مُشَكَّلَة :	Determination : ١٢٤ - تعيين :
اسطوانة جوفاء ذات مقاس معين تضغط فيها المادة لتتشكل على هيئتها .	تقدير كمية مادة ما .
Dilatation : ١٣٢ - تمدد :	Detoxication : ١٢٥ - إبطال السمية :
زيادة في حجم الشيء - ازدياد في حجم الشيء .	إزالة سمية مادة ما .
Disadvantage : ١٣٤ - عيب (ج-عيوب) :	Dextrorotatory : ١٢٦ - يميني الدوران :
نقص في صفات الشيء غير مرغوب فيه .	توصف به المادة التي إذا مر فيها الضوء المستقطب انحرف إلى اليمين .
Disagreeable : ١٣٥ - غير مستطاب :	Diachylon : ١٢٧ - دياكيلون :
يوصف به الطعام أو الرائحة إذا كان غير مقبول .	لرقة الرصاص .
Discoloured : ١٣٦ - حائل اللون :	Diacolation : ١٢٨ - (دياكوله) ديكلة :
وصف لما يحول لونه .	عملية استخلاص العقار بإمرار مذيب من أسفل إلى أعلى في خلاله .
١٣٧ - تشويه :	Diagnosis : ١٢٩ - تشخيص :
Disfigurement = Deformation	تعيين حالة أو مرض ما وتعرف ذلك بالفحص والاختبار .
تغيير الشكل إلى شكل غير مقبول :	Diagnostic : ١٣٠ - تشخيصي :
Dislocation : ١٣٨ - خلع - انخلاع :	تطلق على الصفة أو الصفات التي يمكن بها تعرف الموصوف .
فصل شدين بينهما مفصل الواحد عن الآخر .	Diaphragm : ١٣١ - حجاب :
Disorganized : ١٣٩ - مختل النظام :	١ - غشاء رقيق يحجز الضوء أو يفصل بين فجوتين .
ما تغير شكله وساء ترتيبه وتنظيمه :	٢ - الحجاب الحاجز .
Dispensing : ١٤٠ - تجهيز الأدوية :	الطبقة العضلية الغشائية التي تفصل بين الصدر والبطن .
تحضير الأدوية وإعدادها للمرضى :	

١٤٨ - نفع مزدوج :	Disperse phase : الطور المشتت .
Double maceration عملية استخلاص بتكرار مزج العقار نفسه بالمذيب مرتين على التوالي .	Dispersion of light : تشتيت الضوء
١٤٩ - إحلال مزدوج :	Displacement : إزاحة
Double replacement تفاعل كيميائي بين مركبين لتكوين مركبين آخرين ، يحدث فيه تبادل المكان بين (ذرة أو أيون أو شق) أو أكثر من مركب وأخرى في مركب آخر . مثال ذلك تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نترات الفضة . إذ يتكون كلوريد الفضة غير الذائب ونترات الصوديوم القابلة للذوبان .	Dissemination : ١٤١ - نثر إلقاء الشيء مثنوا في مساحات واسعة كنثر البذور في الحقل .
١٥٠ - ملح مزدوج :	Dissepiment : ١٤٢ - حاجز الفاصل بين شيئين .
Double salt ملح مثل الشب يعطى عند ذوبانه في الماء أيونين مختلفين موجبين أو سالبين وهو أيضا ملح ناتج عن اتحاد ملحين مختلفين .	Distention : ١٤٣ - اتساع زيادة الحجم تنشأ من التمدد .
١٥١ - شربة :	Distinctive : ١٤٤ - خاصة مميزة صفة ينفرد بها الشيء .
Draught دواء سائل يشرب دفعة واحدة .	١٤٥ - معامل التوزيع :
١٥٢ - ثفل :	Distribution coefficient هو النسبة بين تركيزي مادة ما موزعة بين مذيبيين لا يمتزجان وبحيث يكون لها الوزن الجزيئي نفسه في كلا المذيبين وهذه النسبة ثابتة .
Dreg (s) ما يستقر في قاع سائل من جسيمات مادة جامدة أو من فتاتها غير مرغوب فيه .	Disturbance : ١٤٦ - اضطراب حالة اختلال في الشيء تخرج به عن طبيعته .
١٥٣ - تضميد (للجروح) :	١٤٧ - ضماد (دوميت) :
Dressing (of Wounds) علاج الجروح بوضع الضمادات عليها بعد تنظيفها .	Domett bandage ضماد من نسيج فيه خيوط السدى من القطن وخيوط اللحمية من الصوف .

١٦٠ - ذرور : Dusting Powder

مسحوق يستعمل لعلاج الجلد بنثره عليه .

١٦١ - ديناميت : Dynamite

مادة متفجرة تشتمل على النروجلسرين ومادة ماصة مقاومة للحرارة تقلل من قابلية النروجلسرين للانفجار عند الاحتكاك أو الطرق .

١٦٢ - إبونيت : Ebonite

مطاط جامد صلب يستعمل في أغراض العزل الكهربائي خاصة .

١٦٣ - طاحونة حرفية : Edge runner (mill)

طاحونة تتكون من قرصين غليظين من الحجر الصوان رأسيين يدور كل منهما حول نفسه ويدوران معاً في حوض مستدير وبالطاحونة كاسحة تحصر العقار المراد سحقه في مدار القرصين .

١٦٤ - مصدر : Effluent

يوصف به ما يخرج من مصدر ما ويحمل ما ينقله إلى مكان آخر .

١٦٥ - فوران : Effervescence

اضطراب السائل وتصادفقايع غازية منه .

١٦٦ - فوار : Effervescent

يوصف به ما ينتج عنه فوران بسبب تصاعد غازات وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون .

١٥٤ - مجفف : Drier

١ - مادة كيميائية إذا أضيفت إلى بعض الزيوت ساعدت على أكسبتها وكونت غشاء وهي في المعتاد من مركبات الكوبلت أو الرصاص أو المنجنيز .

٢ - جهاز يعجل تبخر الماء من مادة ما .

١٥٥ - قطارة : Dropper

أنبوبة يخرج منها السائل على هيئة قطرات .

١٥٦ - زرق الطير : Droppings

هوبراز الدجاج وغيره من الطيور .

١٥٧ - نقط - قطرات : Drops = Guttæ

تسمى به الأدوية السائلة التي تقطر . فما يقطر في الأنف أو في الأذن يسمى نقطاً وما يقطر في العين أو يتعاطى بالفم فهو قطرات .

١٥٨ - تجفيف جاف : Dry Granulation

تحويل المادة إلى حبيبات بالتسخين وهي عملية في صناعة الأقراص الطبية فيها تكبس المواد مباشرة دون ترطيبها .

١٥٩ - حاجز الغبار : Dust catching

كيس من النسيج يتصل بالمفتت أو بأى طاحونة أخرى ليمر فيه تيار هواء الطاحونة فيحتجز الغبار أو المسحوق الناعم فلا يتسرب مع الهواء .

Ejaculation : ١٧٠ - قذف :

خروج الشئ على دفعات وبقوة .

١٧١ - تقطير تجزئى :

Fractional distillation

عملية تقطير السائل عند درجات حرارة

متفاوتة للحصول على عدة مقطرات لها

درجات غليان مختلفة .

Efficiency : ١٦٧ - كفاية :

المقدرة على العمل الكامل .

Effusion : ١٦٨ - انسكاب :

خروج السائل كالدم مثلاً بسرعة وبكميات
كبيرة :

Egg shell : ١٦٩ - القيقض :

قشرة البيضة أى الغلاف الصلب الذى
يكسو البيضة .

مصطلحات في التربية وعلم النفس

(١) أقرتها لجنة التربية وعلم النفس ، ووافق عليها مؤتمر المجمع في الجلسة الرابعة (بتاريخ ١٨/٢/١٩٧١) .

مصطلحات في التربية وعلم النفس

٧ - تعبير الوجه : Facial expression

ما يظهر على الوجه من سكون أو حركة أو تغير . ولتعبير الوجه أهمية في علم النفس الاجتماعي .

٨ - عامل ذو قطبين : Factor, bipolar

عامل تشبعاته الكبرى موجبة وسالبة ويبدو بكثرة في تحليل عوامل مكونات الشخصية مثل الانبساطية - الانطوائية .

٩ - عامل مشترك : Factor, common

عامل تمتد تشبعاته إلى اختبارين أو أكثر .

١٠ - عامل مزدوج : Factor, doublet

عامل تنحصر تشبعاته في اختبارين فقط ولا يعتمد عليه في التفسير النفسي .

١١ - عوامل مائلة : Factors, oblique

هي العوامل التي تمثل بالمحاور المائلة في عملية تحليل العوامل .

١٢ - عوامل متعامدة :

Factors, orthogonal

هي العوامل التي تمثل بالمحاور المتعامدة في عملية تحليل العوامل .

١ - بنية المجال : Field structure

العوامل والعلاقات التي تحدد المجال .

٢ - تماسك الشكل : Figural cohesion

حالة تبدو فيها مكونات الشكل وكأنها تميل إلى البقاء على شكل وحدة .

٣ - العلاقة بين الشكل والأرضية :

Figure-ground-relationship

خاصية من خواص المجال المدرك ينقسم بها قسمين ، الشكل والأرضية ويؤثر كل منهما في الآخر فالشكل محدد بارز متميز والأرضية تكون خلفيته وتساعد على إظهاره .

٤ - الرسم بالأصابع : Finger painting

رسم صور وأشكال بنشر الأصابع على سطح ما بالأصابع ، يستخدم للتشجيع على التعبير بالرسم ، ويفيد في الاختبارات الإسقاطية .

٥ - انشطار الجماعة : Fission, group

انقسام الجماعة إلى طائفتين .

٦ - صدق الشكل : Face validity

صلاحية الاختبار للمقياس من حيث شكله العام ، وتعليماته ، وتوقيته ، ومستويات صعوبته .

١٨ - ترسيخ سالب : Fixation, negative

تعلم اجتناب أنواع من النشاط لافترائها بالعقاب .

١٩ - ترسيخ موجب : Fixation, positive

تعلم اختيار أنواع النشاط التي تقترن بالثواب .

٢٠ - استجابة راسخة : Fixation response

استجابة تبقى بالرغم من كل محاولات تعديلها بالثواب والعقاب .

٢١ - فكرة ملازمة : Fixed idea

فكرة يتشبث بها الفرد لا تقوم على أساس ، وهذا التشبث بها عرضي مرضي .

٢٢ - جنون الجلد : Flagellomania

المرض النفسي الذي يصاب به من تستثار شهوته الجنسية ضاربا بالسوط أو مضروبا به ، ويسمى الجلد بهذا المعنى : (Flagellation) .

٢٣ - مرن (رجل) : Flexible

صفة للشخص الذي يستطيع بسهولة تعديل سلوكه لمواجهة التغير في الظروف المحيطة به .

٢٤ - وجدان متقل : Floating affect

هو الوجدان الذي يتخلص من الشيء الذي أثاره ويتعلق بأي شيء آخر يصادف صاحبه .

٢٥ - السلوك الانتحائي :

Abient behaviour = avoidance behaviour

١٣ - نزوة : Fad

هوى مفاجيء شديد لشيء ما مثل زى أو أغنية أو حلية أو كتاب ، وسرعان ما تزول .

١٤ - اللاتغير العاملي :

Factorial invariance

مبلغ ثبات العوامل الناتجة من مصفوفة ارتباطية وذلك عندما تضاف إليها اختبارات أخرى ، أو عندما تطبق الاختبارات على أفراد آخرين .

١٥ - رسوخ شاذ : Fixation, abnormal

استمرار نمط من السلوك وقوة دوافعه ويتميز بالحمود ، والسلوك القهري .

١٦ - رسوخ وجداني : Fixation, affective

تكوين رابطة قوية مع شخص أو شيء مع المبالغة في تأكيدها ، ويشير هذا المصطلح إلى الروابط التي تتكون في الطفولة وتبقى بصورتها الفجة العصائية بحيث تؤدي إلى العجز عن تكوين الروابط السوية مع الناس أو الأنبياء ، أو الأفكار ، أو طرف أداء الأعمال .

١٧ - قانون رسوخ التعلم :

Fixation, law of overlearning

الحكم العام الذي يقول إن المراجعة والدراسة التي تتجاوز حد التذكر العادي تجعل التعلم باقيا مستمرا .

القدرة على إدراك الجزئيات المختلفة بسرعة ودقة .

٣٢ - القدرة المكانية : Ability, spatial

القدرة على التصور البصري لحركة الأشكال المسطحة والمجسمة .

٣٣ - القدرة على فهم الألفاظ :

Ability, verbal comprehension

القدرة على فهم معاني الكلمات .

٣٤ - القدرة على وفرة الألفاظ :

Ability, word fluency

القدرة التي تتميز بغزارة المحصول اللفظي وكثرته .

٣٥ - علم النفس للشواذ :

Abnormal psychology

فرع من علم النفس يختص بدراسة السلوك غير السوي .

٣٦ - استغراق : Absorption

تركيز الانتباه في شيء ما بحيث لا يشغل الفرد بما عداه .

٣٧ - تجريد : Abstraction

عملية عقلية تؤدي إلى استخلاص إحدى الصفات وذلك بتمييزها واختيارها وعزلها .

٣٨ - فكرة مجردة Abstract idea

معنى كلي يتميز من جزئياته وتطبيقاته .

استجابة لكائن حي تنحو إلى الحيلولة بينه وبين التعرض للمثير وذلك إما بالتراجع وإما بإقصاء المثير وإما بإلغائه .

٢٦ - قدرات عقلية أولية :

Abilities, primary mental

عناصر اقترانية للنشاط العقلي المتعلق بالمعرفة وهي لذلك تعد المكونات الأولية للذكاء .

٢٧ - قدرة التذكر الاقتراني :

Ability, associative memory

القدرة على التذكر المباشر الذي يعتمد على الاقتران القائم بين شيء وآخر .

٢٨ - القدرة الاستنباطية :

Ability, deductive

القدرة على استنتاج الجزئيات من القاعدة العامة .

٢٩ - القدرة الاستقرائية :

Ability, inductive

القدرة على استنتاج القاعدة العامة من الجزئيات .

٣٠ - القدرة العددية : Ability, numerical

القدرة على إجراء العمليات الحسابية الأربع الأصلية العددية بسرعة وسهولة :

٣١ - القدرة على سرعة الإدراك :

Ability, perceptual speed

- ٤٦ - تكيف اجتماعي :
Accommodation, social
تغير سلوك فرد أو جماعة لتسوية خلاف قائم وذلك عن طريق تحليل أسباب الخلاف الأمر الذي يؤدي إلى الاسترضاء أو التفاهم أو الإذعان .
- ٤٧ - زمن التكيف Accommodation time
الزمن بين بدء الاستثارة وحدوث التكيف .
- ٤٨ - هلاس سمعي Acoasm
سماع أصوات لا وجود لها مثل رنين الجرس وصهيل الخيل .
- ٤٩ - ثبت المعارف Acquaintance index
قائمة بأسماء من يذكر الفرد في موقف اختبر أن تبادت معهم في زمن محدد .
- ٥٠ - اكتساب Acquisition
(أ) زيادة أفكار الفرد أو معلوماته ، أو تعلمه أنماط جديدة للاستجابة أو تغير أنماط استجاباته القديمة .
(ب) التعلم أو النضج أو كلاهما .
- ٥١ - فعلة : Act
وحدة النشاط الصادر عن الكائن الحي في تفاعله مع البيئة .
- ٥٢ - الفعل : Action
النشاط التلقائي والمكتسب الذي يقوم به الكائن الحي في تفاعله مع البيئة .
- ٣٩ - فتور : Acathexis
ضعف الصلة بين الحافز والهدف .
- ٤٠ - الرهاب الحسابي (أكالكوليا) :
Acalculia
نوع من المخاوف المرضية يتميز بفقدان القدرة على إجراء أبسط العمليات الحسابية .
- ٤١ - تزايد النمو :
Acceleration, developmental
زيادة معدل النمو على مستوى النمو العادي . ويقابله تناقص النمو .
- ٤٢ - التسارع التربوي :
Acceleration, educational
تزايد تعلم الفرد على المستوى العادي وتقاس مظهره بمدى التفوق في المستوى التحصيلي .
- ٤٣ - العمهان : Acatamathesia
عجز القدرة عن إدراك الأشياء والمواقف وخاصة العجز عن فهم معنى الكلام .
- ٤٤ - تأقلم :
Acclimation = Acclimatization
التلاؤم مع الإثارة المستمرة .
- ٤٥ - تكيف حاسي :
Accommodation, sensory
تغير يهيء الحاسة لأداء وظيفتها على أتم وجه مثل تكيف العين للأبعاد والأضواء .

- النظرية التي تصف الانفعالات بأنه نتاج التفاعل الذي يحدث في الكائن الحي ويقول أصحاب هذه النظرية إن النوم يحدث عندما تخف حدة هذا التفاعل .
- ٦٠ - نشاط : Activity
- ما يؤديه الكائن الحي من فعل عضوي أو عقلي .
- ٦١ - النشاطية : Activism, theory of
- النظرية التي تقرر أن النشاط ضروري للتعلم .
- ٦٢ - تحليل النشاط : Activity analysis
- تصنيف الأفعال التي يقوم بها الفرد ، في مجتمعه ، أو التي تظهر في موقف أو عمل جماعي .
- ٦٣ - نسبة النشاط : Activity quotient
- نسبة الألفاظ الدالة على الأفعال إلى الألفاظ الدالة على الصفات فيما يستعمله الفرد في أحاديته وكتاباتاته ، وتتخذ هذه النسبة مقياساً للانفعالية .
- ٦٤ - حدة الحواس : Acuity, sensory
- درجة القدرة على التمييز بين المعطيات الحسية من حيث اختلافها في شدتها ، ومداهها ودوامها ، ومكانها ، وترتيبها الزمني .
- ٦٥ - حدة البصر : Acuity, visual
- درجة القدرة البصرية على تمييز الفروق المكانية الصغيرة في المجال البصري
- ٥٣ - قانون الفعل الحتمي : Action, law of determined
- قانون من قوانين النظرية الكلية (نظرية الجشطات) يقرر أن أفعال الكائن الحي مقيدة في إطار الوحدة الكلية للعوامل المكونة للمجال النفسي .
- ٥٤ - بحوث الأفعال (النفسية) : Actions, research
- استعمال أساليب البحث العلمي في دراسة الأفعال الموجهة إلى هدف شامل .
- ٥٥ - تيار الفعل : Action, stream of
- التتابع المستمر للأفعال التي يقوم بها الكائن الحي .
- ٥٦ - وحدة الفعل : Action unit
- النشاط الذي يبدأ بغية الوصول إلى هدف معين وينتهي بتحقيقه .
- ٥٧ - تنشيط : Activation
- زيادة نشاط عضو أو موقف بتأثير عضو أو موقف آخر .
- ٥٨ - درجة التنشيط : Activation, level of
- شدة التوتر الذي يحدث في الكائن الحي ويترتب عليه التنشيط :
- ٥٩ - نظرية التنشيط : Activation, theory of

والرشد : Adulthood يمتد من ٢٠ سنة إلى ٤٠ سنة .

٧٢ - تعليم الكبار : Adult education
تعليم يعد لمن فاتهم التعليم المدرسي أو انقطعوا عنه وتنظيم برامج هذا التعليم وطرائقه بما يتناسب مع احتياجات هؤلاء الكبار وينمي قدراتهم على تحصيل المعلومات والمهارات والخبرات الضرورية للحياة في المجتمع الحديث.

٧٣ - انتقال الوجدان :

Affect, displacement

تحول الوجدان من مثيره الأصلي إلى شيء آخر يرتبط بهذا المثير :

٧٤ - وجدان مقنّع : Affection, masked
وجدان ظاهره ضد باطنه :

٧٥ - الإطاقة الوجدانية :

Affective tolerance

القدرة على ضبط النفس في مواجهتها للمواقف الانفعالية الشديدة .

٧٦ - تفاعل المثيرات الواردة :

Afferent stimulus interaction

أحد فروض نظرية هل Hull السلوكية التي تقر بأن التأثير الكلي المترتب على تفاعل المثيرات الواردة يختلف عن مجموع تأثيراتها منفردة.

٧٧ - الحاجة إلى التآلف :

Affiliative need

حاجة الفرد إلى الارتباط بغيره .

وكلما ازدادت هذه الفروق صغرا ازداد مستوى الحدة .

٦٦ - التواؤم الاجتماعي :

Adaptation, social

مسايرة الفرد لمطالب المجتمع العادية وعلاقاته بالآخرين دون جهد أو مقاومة :

٦٧ - زمن التواؤم : Adaptation time

المدة التي تمضي منذ بدء الإثارة المستمرة المنتظمة إلى أن تستقر الاستجابة ولا تتغير بعدها .

٦٨ - سلوك تواؤمي : Adaptive behaviour

السلوك الذي يساعد الكائن الحي على مسايرة البيئة :

٦٩ - استجابة تقاربية :

Adient behaviour of response

استجابة تنحو بالكائن الحي نحو المثير .
ويقابلها : استجابة تباعدية :

Abient behaviour

وهي التي تنحو بالكائن الحي بعيدا عن المثير .

٧٠ - طفرة المراهقة : Adolescent spurt

زيادة في معدل النمو خاصة في الطول تحدث في السنين الأولى للمراهقة :

٧١ - الراشد : Adult

الفرد الذي يصل نموه إلى اكتمال نضجه .

هو عمر مجموعة الأفراد الذين يتكافأ متوسط نموهم في تلك الصفة مع نموه .

٨٥ - مقياس المكافئ العمرى :

Age, equivalent scale

مقياس تتعين تدريجاته بالفروق بين المكافآت العمرية المتتالية .

٨٦ - العمر العقلي : Age, mental

هو العمر المكافئ لمتوسط ذكاء أفراد عمرهم الزمني واحد .

٨٧ - عدوان مباشر : Aggression, direct

عدوان موجه مباشرة نحو مصدر الإحباط سواء أكان شخصا أم شيئا .

٨٨ - عدوان متحول :

Aggression, displaced

عدوان موجه إلى غير مصدر الإحباط .

٨٩ - العمه : Agnosia

العجز عن التمييز بين المدركات :

٩٠ - العمه الذهني : Agnosia, ideational

إدراك خاطيء للأشياء أو الرموز مبنى على تفسير غير صحيح للانطباعات الحسية :

٩١ - العمه البصرى : Agnosia, visual

اضطراب القدرة على تمييز المرئيات لآفة الدماغ .

٧٨ - الأثر اللاحق : After effect

أثر المثير الذى يبدو بعد زواله مباشرة أو بعد فترة وجيزة .

٧٩ - العمر القاعدى :

Age, base or basal

العمر الذى يتعين بأعلى مستوى من مستويات اختبار الذكاء يجيب الفرد فيه عن جميع أسئلته إجابة صحيحة :

٨٠ - العمر التحصيلي : Age, achievement

وهو الذى يتعين بالحصول على متوسط الدرجات التى يحصل عليها أفراد عمر زمني ما فى اختبارهم فى مادة معينة .

٨١ - العمر الزمني : Age, chronological

الزمن الذى مضى منذ ولادة الفرد إلى وقت الاختبار .

٨٢ - عمر النمو العام : Age, developmental

مستوى النمو المكافئ لمتوسط نمو أفراد عمر زمني ما .

٨٣ - العمر الانفعالى : Age, emotional

العمر الانفعالى لشخص ما : هو عمر مجموعة الأفراد الذين يتكافأ متوسط نموهم الانفعالى مع نموه الانفعالى .

٨٤ - المكافئ العمرى : Age, equivalent

المكافئ العمرى لشخص ما فى صفة معينة

١٠١ - استجابة متناوبة :	٩٢ - هدف :
Alternating response	Aim
استجابتان تتعاقبان بحيث تلي كل منهما الأخرى .	ما يرجى أن يتحقق بالفعل الإرادى .
١٠٢ - إثارية :	٩٣ - هدف داخلى :
Altruism	Aim, internal
حب الآخرين والاهتمام بهم .	حالة الإشباع التى يرى الكائن الحى إلى تحقيقها فالارتواء هو الهدف الداخلى عند الإحساس بالعطش .
١٠٣ - أعسر يَسر :	٩٤ - هدف خارجى :
Ambidextrous	Aim, external
صفة للفرد الذى يستخدم كلتا يديه بمستوى نفسه من المهارة .	ما يهدف الفرد إلى عمله فالشرب عند الإحساس بالعطش هو الهدف الخارجى .
١٠٤ - ثنائية الذكورة والأنوثة :	٩٥ - لا حركية :
Ambisexual	Akinesia
ظهور الصفات الثانوية للذكورة والأنوثة عند الفرد بدرجة واحدة .	فقدان القدرة على الحركة وخاصة الإرادية منها .
١٠٥ - ثنائية الضدين :	٩٦ - خدر حركى :
Ambivalence	Akinesthesia
تردد الفرد بين ميلين متضادين دون ترجيح أحدهما على الآخر كما يحدث فى الإنكار والإثبات والقبول والرفض والحب والكراه والسيطرة والخنوع .	عدم شعور الفرد بحركة جسمه :
١٠٦ - ثنائية الانقباض والانبساط :	٩٧ - مقياس الألم :
Ambiversion	Algesimeter
اتخاذ مسلك وسط بين الانقباض والانبساط .	جهاز يقيس مدى الإحساس بالألم .
١٠٧ - لا خلقية :	٩٨ - شَبَق من الأذى :
Amorality	Algolagnia
سلوك لا يفرق الشخص فيه بين الخير والشر .	الشهوة الجنسية التى تهيج بالألم إما بالإحساس به أو بإيذاء الآخرين .
	٩٩ - لذة الألم :
	Algophilia
	شعور بلذة عند التألم :
	١٠٠ - رُهاب الألم :
	Algophobia
	خوف مريض من الألم .

حتى تصل المعاملات الإحصائية إلى مستوى الدلالة المناسب ،

١١٤ - منهج تحليلي : Analytical method
طريقة تعتمد على تقسيم الكل إلى عناصره الصغيرة .

١١٥ - النمط التحليلي :

Analytical type (personality)

نمط من أنماط الشخصية يميل إلى معالجة المشكلات عن طريق تحليلها إلى جزئياتها ودراسة كل جزء من تلك الجزئيات دراسة مستقلة .

١١٦ - الغضب : Anger

استجابة انفعالية يثيرها بوجه خاص التدخل والإهانة والتهديد وتتميز ببعض الخصائص مثل السلوك العدواني والتغيرات التي تبدو على الوجه :

١١٧ - علم النفس الحيواني :

Animal psychology

الدراسة النفسية لسلوك الحيوانات .

١١٨ - الحيائية : Animism

نسبة الحياة إلى الجهاد وذلك من مظاهر الطفولة والحياة البدائية .

١١٩ - التحول الوجداني المضاد :

Anticathexis

تحول من حالة وجدانية إلى ضدها مثل تحول الحب إلى كره .

١٠٨ - اختبار التناسب : Analogies test

اختبار لقياس القدرة على معرفة الحد الرابع في التناسب .

(ومن أمثلة ذلك السفينة والماء والطائرة و : : :) .

١٠٩ - مستوى الذكاء :

Altitude of intelligence

أحد أبعاد الذكاء ويتعين بدرجة صعوبة الأسئلة التي يجيب عنها الفرد .

١١٠ - الاتكال الانفعالي : Anaclisis

الاعتماد على الآخرين للموازرة الانفعالية .

١١١ - تحليل المتغيرات :

Analysis, multivariate

التحليل الذي يبين أثر الفعل الناتج من جميع المتغيرات المتعددة كما في التحليل العاملي .

١١٢ - تحليل الدعاية :

Analysis, propaganda

تحليل دوافع الدعاية ومصادرها ووسائلها ومحتواها ومنظمتها .

١١٣ - التحليل التساهلي :

Analysis, sequential

هو التحليل الذي يحدد به الحجم المناسب لعينة البحث وذلك عن طريق زيادة حجم العينة

سلوك لا ينبع من داخل الفرد يثيره وجود الآخرين .	١٢٠ - توقع : Anticipation
١٢٩ - علم النفس التطبيقي Applied psychology	ترقب الفرد للأحداث المقبلة .
العلم الذى يعنى بالتطبيق العملى لعلم النفس .	١٢١ - استجابة توقعية : Anticipatory response
١٣٠ - التصور : Apprehension	استجابة تحدث قبل ظهور المثير المناسب .
إدراك الأمور إدراكا مجملا .	١٢٢ - القلق الأساسى : Anxiety, basic
١٣١ - صراع مواجهة التقيضين :	القلق الذى ينشأ فى الطفولة ويتميز بالشعور بالوحدة وقلة الحيلة وعدوانية البيئة .
Approach-approach conflict	١٢٣ - عصاب القلق : Anxiety neurosis
صراع ينشأ من محاولة الفرد تحقيق رغبتين متعارضتين فى وقت واحد .	عصاب مظهره الرئيسى القلق والخوف العام الذى لا يستند إلى سبب واضح .
١٣٢ - صراع التردد :	١٢٤ - اللامبالاة : Apathy
Approach avoidance conflict	عدم التأثر بالمواقف التى من شأنها أن تثير الاهتمام .
هو الصراع الذى ينشأ فى نفس الفرد بين الإقدام والإحجام .	١٢٥ - حُبسة حركية : Aphemia
١٣٣ - اختبار الاستعداد Aptitude test	عجز الفرد عن النطق بما يريد مع معرفته لما يريد .
اختبار بين قابليات الفرد ويفيد فى معرفة سلوكه المقبل .	١٢٦ - احتباس الصوت : Aphonia
١٣٤ - هوس الأعداد : Arithmomania	فقدان الصوت بسبب عضوى أو نفسى .
ولوع الفرد بالأعداد وعلاقتها إلى حد إهمال المعانى الأخرى والخبرات التى يواجهها .	١٢٧ - وهن : Aphoria
١٣٥ - المصنوعية : Artificialism	حالة من الضعف تحول دون الاستجابة للتدريب أو المرن .
الميل إلى تفسير الظواهر الطبيعية بأنها كلها من صنع البشر ويوجد هذا الميل عند الأطفال .	١٢٨ - سلوك مظهرى : Apopathetic behaviour

مقياس الارتباط بين الأقسام الأربعة
لمتغيرين ثنائيي التقسيم مثل (الذكورة والأنوثة
والنجاح والإخفاق) .

١٤٤ - التداعي المقيد :

Association, controlled

العملية التي يتعين بها نوع الاستجابة
المطلوبة من الفرد وفقا لما تحدده التعليمات كأن
يطلب إليه ذكر الكلمة المضادة لكلمة ما .

١٤٥ - التداعي المطلق : Association, Free

العملية التي ترد بها الخواطر على ذهن الفرد
عند تأثره بمثير ما إذا لم تكن هناك تعليمات
تحدد نوع الاستجابة .

١٤٦ - قوانين التداعي :

Association, laws of

قوانين تحدد العلاقات الوظيفية بين
المدركات والأفكار التي تقرن نتيجة التشابه
أو التضاد أو التتابع أو التجاور أو نحو ذلك :

١٤٧ - التذكر الاقتراني :

Associative memory

تذكر خبرة ماضية عن طريق شيء اتصل
بها وبذلك تؤدي الفكرة الراهنة إلى استدعاء
الفكرة التي اقترنت بها في الماضي .

١٤٨ - اللاتزامن : Asynchronous

عدم الارتباط الزمني .

١٤٩ - اللاتناسق النفسي : Ataxia, psychic

اختلال التناسب بين الإدراك والانفعال

١٣٦ - السيطرة والخنوع :

Ascendence submission

بعد ثنائي من أبعاد قياس الشخصية يجمع
طرفي السيطرة والخنوع .

١٣٧ - العجز حيال الرموز : Asemia

العجز عن فهم دلالة الرموز أو استخدامها.

١٣٨ - لا اجتماعي : Asocial

الذي لا يأبه بالقيم والمعاني الاجتماعية .

١٣٩ - التطلع : Aspiration

رغبة ملحة تدفع الفرد لتحقيق مستوى
أفضل مما هو فيه .

١٤٠ - مستوى التطلع :

Aspiration, level of

مقياس يقيس به الفرد مدى ما حققه مما كان
يصبو إليه .

١٤١ - تجمع : Assembly

مجموعة من الأفراد يجتمعون في مكان ما .

١٤٢ - التمثيل الثقافي :

Assimilation, cultural

العملية التي يكتسب بها الفرد الخصائص
النفسية والاجتماعية وأنماط السلوك للجماعة
التي يعيش بينها .

١٤٣ - معامل الاقتران :

Association, coefficient of

١٥٧ - لا نمطي : Atypical

اختلاف بين في صفة أو أكثر عن النمط الشائع .

١٥٨ - حد الاستطاعة السمعية :

Audibility limit

أعلى أو أدنى ذبذبة صوتية يستطيع أن يسمعها الفرد .

١٥٩ - مقياس السمع : Audiometer

أداة يختبر بها السمع ودرجات حدته .

١٦٠ - سمعي : Auditive

صفة للفرد الذي يكون تعلمه عن طريق السمع أيسر من تعلمه عن طريق البصر .

١٦١ - الحدة السمعية : Auditory acuity

مدى قدرة الفرد على تمييز الفروق الصوتية الصغيرة .

١٦٢ - شخصية مسيطرة :

Authoritarian personality

الشخصية التي تتطلب دائما من الآخرين خضوعا وانقيادا لها .

١٦٣ - السلطان الاجتماعي :

Authority, Social

التأثير الاجتماعي الذي يجعل الفرد يتقبل قيم الجماعة التي ينتمي إليها ومعاييرها وأنماط سلوكها .

المناسب له ومثال ذلك الضحك في موقف الحزن والهزل في موقف الجد .

١٥٠ - الجو النفسي : Atmosphere, psychic

ما يكون عليه الفرد في موقف معين، ويؤثر في دوافعه وانفعالاته ومظاهر سلوكه الأخرى .

١٥١ - الذرة الاجتماعية : Atom, Social

اصطلاح يطلق على الفرد في علاقات الألفة والنفور المتبادلة بينه وبين الأفراد الآخرين في مجموعة ما .

١٥٢ - مجال الانتباه : Attention, Field of

كل ما ينتبه له الكائن الحي في لحظة ما .

١٥٣ - بؤرة الانتباه :

Attention, Focus of

أكثر أجزاء مجال الانتباه وضوحا في لحظة ما .

١٥٤ - مستوى الانتباه : Attention level

مستوى وضوح المحتوى العقلي المؤدى إلى الانتباه ويتدرج من اللاشعور فما دون الشعور فالانتباه الهامشي فالانتباه العام وينتهي إلى الانتباه البؤري .

١٥٥ - مدى الانتباه : Attention, Span of

مقدار ما يدرك من الأشياء التي تدرك بوضوح في لحظة ما لا تعدو ١٠ في الثانية .

١٥٦ - مقياس الاتجاه : Attitude Scale

وسيلة لمعرفة موقف الفرد إزاء مبدأ أو قضية أو موضوع أو شخص .

١٧١ - الإيحاء الذاتي : Autosuggestion

الإيحاء الذي ينبع من الشخص لنفسه .

١٧٢ - صراع مجانبة البغيضين :

Avoidance, avoidance conflict

صراع الهروب من موقف بغيض إلى موقف آخر بغيض .

١٧٣ - الخشية : Awe

انفعال يمتزج فيه الخوف مع الإعجاب بالخوف :

١٧٤ - علم القيم : Axiology

الدراسة العلمية للقيم :

١٧٥ - القراءة العكسية :

Backward reading

قراءة الكلمات بعكس ترتيبها أو ترتيب حروفها .

١٧٦ - حاجز : Barrier

كل ما يحول بين الفرد وغايته وقد يكون الحاجز ماديا مثل الجدار أو اجتماعيا مثل خشية اللوم أو نفسيا مثل الخوف من الإخفاق .

١٧٧ - النمط الأساسي للشخصية :

Basic personality type

أكثر أنماط الشخصية شيوعا في الجماعة .

١٧٨ - المهارات الأساسية : Basic skills

وهي القراءة والكتابة والعمليات الحسابية

١٦٤ - الذاتية : Autism

غلبة رغبات الفرد الخاصة على الموضوعية في إدراكه وتفكيره .

١٦٥ - خداع الحركة الذاتية :

Autokinetic illusion

الحركة الظاهرية لنقطة ثابتة مضيئة ترى في الظلام وقد يبلغ مدى هذه الحركة ٢٠° .

١٦٦ - الإدراك بصورة ذاتية :

Automorphic perception

ميل الفرد إلى إدراك الآخرين بالصورة التي يعرفها في نفسه .

١٦٧ - التغيرات التلقائية :

Autonomous changes

التغيرات التي تحدث لحماية التذكر عندما يقوم الفرد بتكرارها وتتجه هذه التغيرات إلى تبسيط الذكريات وزيادة تنسيقها .

١٦٨ - الاستقلال الوظيفي :

Autonomy, functional

استغلال الدافع المكتسب في وظائفه وموضوعه وشدة عن الدافع الأولي الذي منه نشأ .

١٦٩ - رهَاب الذات : Autophobia

خوف مريض من الوحدة أو الانفراد .

١٧٠ - دُهَان الذات : Autopsychosis

مرض عقلي ينشأ عن تسلط فكرة المرض عن نفسه على كل تصرفاته .

١٨٤ - بطاقات السلوك: Behaviour cards
بطاقات تشمل اختبارات لتشخيص السلوك
الجانح وتصاصغ بحيث تكون الإجابة عنها
بنعم أو لا .

١٨٥ - طريقة السلوك :

Behaviour method

طريقة علمية لدراسة السلوك باعتباره
استجابة لمثيرات عند الإنسان والحيوان .

١٨٦ - الانتمائية : Belongingness

الحالة التي تنتج عن شعور الفرد بانتسابه
للجماعة وتحدد مكانته ودوره فيها .

١٨٧ - حميد : Benign

صفة للمرض الذي يتوقع الشفاء منه .

١٨٨ - ثنائية لغوية : Bilingualism

حالة تسبب عن نشوء الفرد في بيئة تجعله
يتقن لغتين مختلفتين بدرجة واحدة .

١٨٩ - مقياس بينيه وسيمون :

Binet, Simon scale

هو مجموعة من الأسئلة المتدرجة في
الصعوبة لقياس ذكاء الأطفال في الأعمار
المختلفة وهو ينسب لمؤلفيه بينيه وسيمون
اللذين طبقاه لأول مرة في فرنسا .

١٩٠ - البيومتريا : Biometry

العلم الذي تستخدم فيه طرق الإحصاء في
دراسة تكوين الكائن الحي ووظائفه .

الأولية التي يبدأ الطفل بها حياته التعليمية
ويستطيع عن طريقها تعلم المهارات الدراسية
الأخرى .

١٧٩ - رهَاب الوقوف : Basophobia

مخاوف مرضية من الوقوف والمشي .

١٨٠ - خطة قبلية بعدية :

Before-after design

خطة تجريبية قوامها قياس كل من المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة قبل التجربة
وبعدها .

١٨١ - المحددات السلوكية للإدراك الحسي

Behavioural determinants of perception

العوامل التي تشترك مع الحواس في تحديد
المدركات مثل المشاعر والرغبات والقيم
والخبرات السابقة .

١٨٢ - البيئة السلوكية :

Behavioural environment

البيئة المكونة من المثيرات التي يستجيب
لها الفرد في موقف معين .

١٨٣ - علوم السلوك :

Behavioural sciences

العلوم التي تدرس سلوك الإنسان أو
الحيوان في البيئة الطبيعية والاجتماعية عن طريق
الملاحظة والتجربة أسوة بما يتبع في العلوم
الطبيعية .

- ١٩٥ - معدل المواليد Birth rate : عدد المواليد فى كل ألف من السكان فى السنة .
- ١٩٦ - خنثوية Bisexuality : وجود الأعراض الذكرية والأنثوية الجنسية والنفسية معا فى شخص واحد .
- ١٩٧ - تعلم أعمى Blind learning : تعلم أداء عمل عن طريق التكرار وبأقل قدر من الفهم للعلاقات المتضمنة فى هذا العمل .
- ١٩٨ - عمى وظئى : Blindness, functional : عدم القدرة على الإبصار بالرغم من سلامة البصر .
- ١٩١ - نفسى بيولوجى Biopsychic : صفة للساوك الناشئة عن ارتباط النواحي النفسية بالنواحي البيولوجية .
- ١٩٢ - علم النفس البيولوجى Biopsychology : علم النفس باعتباره فرعاً من فروع علم الأحياء (البيولوجيا) .
- ١٩٣ - اجتماعى بيولوجى Biosocial : صفة للظواهر الناتجة عن تفاعل الخواص الاجتماعية والبيولوجية .
- ١٩٤ - الترتيب الميلادى Birth order : الترتيب الدال على الوضع النسبى للطفل بين إخوته وفقاً لتواريخ الميلاد .

مصطلحات ألفاظ الحضارة^(١)

(١) أقرتها لجنة ألفاظ الحضارة ، ووافق عليها مؤتمر المجمع في الجلسة الثالثة (بتاريخ ١٧/٢/١٩٧١) .

مصطلحات ألفاظ الحضارة

قميص يتخذ من الصوف أو القطن ،
وهو أول ما يلبس على الجسد .

٧- الحزام : Ceinture (F)
Belt (E)

٨- الشال : Châle (F)
Shawl (E)

رداء يوضع على الكتفين ، وكلمة «الشال»
معربة ، والمنقول أنها فارسية :

٩- قميص تحتاني : Combinaison (F)
Petticoat (E)

قميص طويل بغير كمين ، تلبسه النساء
تحت الثوب الخارجى .
١٠- البدلة أو الحلة :

Complet, Costume (F)
Suit (E)

ثوب للرجال يتخذ للخروج ، ويتألف
فى الأغلب من ثلاث قطع : السترة ،
والصدر ، و « البنطلون » .

١١- المشد : Corset (F, E)
حزام يشد البطن منعا للترهل .

١٢- ثوب البحر : Costume de bain (F)
Bathing costume (E)
ثوب تلبسه جماعة المصيفين على الشواطئ
للاستحمام :

أولا - الثياب :

١- الصدرية : Blouse (F)

Blouse (E)

جزء من الثوب النسوى للنصف الأعلى
من الجسم .

٢- الحاشية : Bordure (F)

Edging

جزء مزخرف يزداد على طرف الثوب
للزينة .

٣- الأبزيم : Boucle (F)

Buckle (E)

أداة تتخذ فى الحزام لشده وربطه ، وهى
معربة من قديم ، والمنقول أنها فارسية .

٤- القفطان أو القباء : Caftan (F)

ثوب للرجال ذو لفقين ، يلبس فوق
الثياب ويتمنطق عليه بحزام ، ثم تلبس فوقه
الجبّة . وكلمة (القفطان) من الفارسية .

٥- السروال : Calecon (F)

Pants (E)

٦- الفانلة (معربة) أو الشعار :

Camisole (F)

Vest (E)

٢٠ - الشبشب (معرب) : Pantoufle (F)
Slippers (E)
نوع من النعال المكشوفة للاستعمال المنزلى .

٢١ - الحرملة : Pèlerine (F)
Cape (E)

رداء قصير واسع يوضع على الكتف ويغطي الظهر والصدر ، وهو مشقوق المقدم . وكلمة « الحرملة » دخيلة استعملت في العصر الحديث .

٢٢ - الصدر : Pull-over (E)
نوع من الثياب يتخذ من الصوف عادة ولا كمين له .

٢٣ - البيجامة (معربة) . Pyjamas (E)
Pyjama (F)
ثوب للنوم ذو قطعتين : ستره و«بنطلون» .

٢٤ - حلة المراسم أو بدلة المراسم :
Redingote (F)
حلة ذات طراز خاص جرت التقاليد القديمة على ضرورة ارتدائها للمقابلات الرسمية أو في بعض المناسبات .

٢٥ - الصندل (معرب) . Sandale (F)
Sandals (E)
نوع من النعال الخفيف مكشوف له رباط .

١٣ - الجبة : Djoubba (F)
ثوب للرجال مفتوح الأمام يلبس عادة فوق القفطان .

١٤ - حلة الشاطئ - بدلة الشاطئ :
Ensemble de plage (F)

ثوب ثلاثي القطع ، مما تلبسه النساء على الشاطئ صيفا .

١٥ - الفرجية : Faragia (F, E)
ثوب لرجال الدين سابغ واسع طويل الكمين .

١٦ - التزلك (معرب) : Jambière (F)
Leggings (E)
غطاء لاساق يصنع من الجلد وغيره .

١٧ - حمالة الجورب : Jarretière (F)
Sock suspender (E)

١٨ - النصفية : Jupe (F)
Skirt (E)
جزء من الثوب النسوى للنصف الأدنى من الجسم .

١٩ - المركوب : Markoub (E)
نوع من النعال المكشوفة الخالية من الرباط ولونه الحمرة غالبا .

٣٤ - الطرحة ^(١) :	Semelle (F) : فرش الحذاء
نسيج رقيق يوضع على الرأس أو على العنق والكتف .	Shoe sock (E) ما يوضع داخل الحذاء مفصلاً على قد القدم.
ثانياً - الأماكن :	Shorts (E) : التبان أو البنطلون القصير : نوع من السراويل لا يتجاوز الركبة .
٣٥ - المذبح - المحزرة : Slaughter - house (E)	٢٨ - حلة السهرة أو بدلة السهرة : Smoking Dinner jacket (E)
المكان المعد لذبح الماشية .	حلة ذات طراز خاص جرت المراسم القديمة على ضرورة ارتدائها في الحفلات الليلية .
٣٦ - الأكاديمية : Académie (F) Academy (E)	٢٩ - الجورب القصير .
الهيئة التي يوكل إليها بحث قضايا العلوم والفنون والآداب . وهي تتألف من كبار المختصين .	Socquette ou Sockette (F) Socks or half stockings (E)
٣٧ - الحرن أو البيدر : Aire (F) Barn (E)	٣٠ - صدار صوفى ذو كمين . Sweater (E)
رقعة من الأرض في الريف تكدس فيها الغلال وغيرها من حصيلة الزراعة .	٣١ - الحلة النسوية : Tailleur (F) Tailored suit (E)
٣٨ - العقود - بوائك : Arcade (F) Vault or arch (E)	ثوب للنساء يتألف من قطعتين : السترة و « النصفية » .
البناء المعقود على شكل قوس .	٣٢ - السترة : Veston (F) Jacket or coat (E)
٣٩ - المشغل : Atelier (F) Work - shop (E)	٣٣ - البرقع : Voile (F) Veil (E)
المكان المعد لبعض الأعمال الفنية كالخياطة والنطريز والرسم .	نقاب تلبسه المرأة فيغطي وجهها إلا عينيها.

(١) عدل عن المقابل الأنرجي : Echarpe (F), Scarf (E)

والشراب، وقد يكون خاصا كما في مقاصف الأعراس وغيرها، وقد يكون عاما تجاريا كما في مقصف النادي أو المعهد أو الفندق،

٤٧ - المقصورة : Cabine (F)

Cabin (E)

حجرة صغيرة معدة لبعض الأغراض العامة، كالحديث التليفوني، أو خلع الملابس في الحمامات.

٤٨ - المعسكر (في الهندية) :

Camp (E)

٤٩ - المخيم - المعسكر (في السياحة) :

Camp (E)

مكان للإقامة المؤقتة في الجبال والمصايف للرحلة والنزهة.

٥٠ - الكازينو (مغرب) . Casino

مكان للطعام والشراب والترفيه ويقع على الشواطئ في الغالب.

٥١ - مخزن تبريد :

Chambre réfrigératrice (E)

Refrigerating - cabinet (E)

حجرة خاصة مزودة بأجهزة للتبريد، تجعل درجة حرارتها مناسبة بحيث تحفظ الطعام أو الفاكهة أو غيرها من الأشياء مدة طويلة دون أن يتسرب إليها التلف.

٤٠ - الخان أو الأوبرج (مغرب) :

Auberge (F)

Inn (E)

مكان مهيا للطعام والشراب والنوم، نظير أجر معين.

٤١ - المذود : Auge (F)

Manger or trough (E)

اسم لمعلف الدواب في الريف.

٤٢ - الحانة : Bar

هو المحل الذي تتناول فيه الأشربة الروحية.

٤٣ - المغطس : Bassin (F)

Plunge - bath (E)

حوض الماء في الحمامات العامة يتخذ للغطس.

٤٤ - الملهى الليلي :

Boite de nuit ou Cabaret (F)

Night-club (E)

الملهى الليلي.

٤٥ - المغسلة : Buanderie (F)

Laundry (E)

المكان الذى يزاول فيه غسل الثياب.

٤٦ - المقصف : Buffet (F)

Refreshment - room (E)

المكان الذى يخصص لتناول الطعام

Entrée (F) : المدخل : ٥٩	٥٢ - رصيف البحر (سيف البحر) :
Entry (E)	Corniche (F)
هو أول ما يستقبلك من المسكن بعد الباب .	طريق مرصوف يسير شاطئ البحر أو
Etable (F) : الزريبة : ٦٠	النهر .
{ Fold for cattle (E)	Cottage (F) : العشة : ٥٣
{ Pen	Cottage or hut (E)
المكان المعد لإيواء الدواب .	كوخ يقام على شاطئ البحر ،
Garage (F, E) : حظيرة السيارة : ٦١	٥٤ - الدوار ^(١) :
مكان لمبيت السيارة وإيوائها .	فناء فسيح المنزل الكبير للأسرة الريفية .
Garer (F) : التخزين أو الإيواء : ٦٢	Débarcadère (F) : المرسى : ٥٥
to garage (E)	Wharf (E)
Gratte-ciel (F) : ناطحات السحاب : ٦٣	المكان المعد لرسو السفن .
Sky-scraper (E)	Dépôt de bois (F) : متجر الخشب : ٥٦
مبنى شاهق الارتفاع .	Timber yard (E)
Hôtel (F) : الفندق : ٦٤	مكان يخزن فيه الخشب المعروض للتجارة .
Hotel (E)	٥٧ - حفظ المفقودات ،
نزل مفروش يقصده المسافرون للإقامة	Dépôt d'objets perdus (F)
الموقفة نظير أجر معلوم .	Depot of lost property (E)
Immeuble (F) : العمارة : ٦٥	المكان المخصص في المحطات الرئيسية للسكك
Building (E)	الحديدية وفي غيرها ، لحفظ ما يرد من الأشياء
مبنى كبير يشتمل على شقق كثيرة في	الملتقطة ، انتظارا لمن يبحث عنها من أصحابها .
طبقات متعددة .	٥٨ - الاصطبل (معرب) : Ecurie (F)
Institut (F) : المعهد : ٦٦	Stable (E)
Institute (E)	المكان المعد لإيواء المواشى .
مكان معد للدراسات المتخصصة .	

(١) عدل عن المقابل الإنجلي : Cour de ferme (F) Farmyard (E)

٧٢ - الموقف - (المَبْرَك) :	Kiosque (F) . الجوسق - الكشك .
Parc ou lieu de stationnement (F)	Kiosk (E)
Parking-place (E)	مكان صغير يصنع من الخشب ونحوه ، ويتخذ في حمامات الشواطئ ، كما يتخذ مأوى للجندى ، وكذلك يتخذ محلا في مختلف الطرق لبيع الصحف والسلع الصغيرة .
٧٣ - البرلمان :	Laboratoire (F) : المختبر أو العمل
Parlement (E)	Laboratory (E)
الهيئة الممثلة للأمة للقيام بوضع التشريعات أساسا .	المكان المعد لإجراء التجارب العلمية مثل : معمل التحليلات الطبية .
٧٤ - محل الحلوى :	Left-luggage office (E) : الأمانات : ٦٩
Pâtisserie (F)	المكان المخصص في محطات السكك الحديدية لإيداع الأمانات .
Confectionary (E)	٧٠ - المصطبة : Mastaba
متجر كبير لبيع الفطائر والحلويات .	مبنى على شكل دكة للجلوس عليه في الريف ، خارج المنازل .
٧٥ - التزل :	٧١ - المكتبة أو القرطاسية : Papeterie (F)
Pension (F)	Stationery (E)
Boarding - house (E)	مكان معد لبيع الأدوات الكتابية . أطلقت مصر حديثا كلمة المكتبة على متجر الأدوات المكتبية ، كما أطلقت على محل بيع الكتب . وفي بعض البلاد العربية يقال لمتجر الأدوات الكتابية : قرطاسية .
٧٦ - مشتل :	
Pépinière (F)	
Plant nursery (E)	
أحواض تتخذ لاستنبات أنواع خاصة من الزروع . وكلمة (الشتلة) دخيلة ، يقال إنها من السريانية .	
٧٧ - حمام السباحة :	
Piscine (F)	
Swimming - pool (E)	
حوض كبير معد للسباحة .	

المكان الذى يجتمع فيه زملة من الأدباء
لتبادل الأحاديث .

٨٥ - المحطة : Station (E)

Gare (F)

المكان المعين لوقوف القطار ووسائل النقل .

٨٦ - المرسم : Studio (F, E)

ما يتخذهُ الفنانون مركزاً لعملهم ،
كالرسم والتصوير والنحت والتشيل ويطلق
أيضاً على الشقق الصغيرة ومجموعات الأثاثات
الصغيرة ، والكلمة الأجنبية عامة في الدلالة
على هذه المعاني .

٨٧ - تكعيبة العنب : Treille de vigne (F)

Grape — vine trellis (E)

٨٨ - الطوار : Trottoir (F)

Side - walk (E)

ما ارتفع من جانب الطريق للمشاة .

٨٩ - المصنع : Usine (F)

Factory (E)

المكان المعد للصناعات المختلفة .

٩٠ - حفظ الملابس : Vestiaire (F)

Cloak - room (E)

حجرة تخصص في المسارح أو الفنادق
لإيداع الملابس ونحوها .

٩١ - القلة (معربة) أو الفيلا : Villa (E, F)

Villa (E, F)

دار مستقلة صغيرة تسكنها أسرة واحدة .

٧٨ - رصيف القطار : Quai (F)

Platform (E)

ممشى وثيق البناء في المحطات يقف بجانبه
القطار .

٧٩ - رصيف الميناء : Quai (F)

Quay (E)

ساحة وثيقة البناء على الشواطئ تقف
عندها البواخر .

٨٠ - حديقة السطح :

Roof - garden (E)

في بعض الأبنية الكبيرة من المنازل أو
الفنادق تقام في السطوح حدائق محدودة في
الغالب ، وهي التي تسمى « روف جاردن » .

٨١ - محل الشواء : Rôtisserie (F)

Grill - room (E)

٨٢ - قاعة : Salle (F)

Ward (E)

شاعت كلمة « العنبر » اسماً للقاعات في
المستشفيات أو المصانع أو السجون ، وما إلى
ذلك . ولعل أصلها : الأنبار أى البيت الذى
يتخذ مخزناً للمتاع أو الغلال .

٨٣ - قاعة المزاد : Salle des Ventes (F)

Sale - room (E)

مكان تعرض فيه الأشياء على المشتري ،
فبيع التى لمن يزيد في الثمن أكثر من غيره .

٨٤ - منتدى أدبي : Salon littéraire (F)

Literary salon

مصطلحات الجيولوجيا^(١)

- أولا – مصطلحات في علم الحفريات والبيئة القديمة .
- ثانيا – مصطلحات في الجيولوجيا الطبيعية .

(١) أقرتها لجنة الجيولوجيا ، ووافق عليها مؤتمر المجمع في الجلسة الثالثة (بتاريخ ١٧/٢/١٩٧١) .

أولا - مصطلحات في علم الحفريات والبيئة القديمة

٧ - المئوى المائى : Aquatic habitat

مئوى يمتاز بالرواسب المائية الأصل سواء أكانت رواسب المياه العذبة أم المسوس أم المالحة ، وكذلك يتميز ببقايا الكائنات المائية كقشائيات الأنهار أو البحيرات أو المستنقعات أو البحار .

٨ - (جماعة) جمع من الحفريات :

Assemblage of fossils

مجموعة الحفريات فى طبقة ما .

٩ - الملاذات : Asylams

مناطق أو أقاليم منعزلة لم تتعرض لالاقليل من التغير البيئى فى أزمنة التغيرات البيئية الشديدة تسمح لبعض الفونات بها بالصمول والبقاء محليا بعد أن تكون قد بادت فى كل مكان آخر على الأرض وتعتبر استراليا أشهر مثال للملاذات التى أبقت على الفونة الحيوية التى تضم الكنجاو وكانت الضين كذلك ملاذا لنبات الكتكو الذى باد من العالم كله فى أواخر الحقب الوسيط ؛

١٠ - علم البيئة الذاتية : Autecology

علم يبحث فيه البيئة الخاصة للفرد أو المجموعة وهو يمتاز عن البحث فى بيئة المجتمع الكلى لها .

١ - المرجانيات غير الشعابية :

Ahermatypic corals

طرز من المرجانيات ذوات مدى واسع لتحمل الظروف المختلفة للبيئة من حرارة وتيارات وعمق وغيرها وتنمو فرادى أى لا تكون مستعمرات .

٢ - المئوى القعرى : Abyssal Habitat

نطاق من بيئة مياه المحيط القعرية الذى ينحصر بين عمق ٤٠٠٠ متر ، ٥٠٠٠ متر .

٣ - لا هوائى : Anaerobic

وصف للكائنات الحية التى تستغنى عن الأكسجين ، ووصف للعمليات الحيوية التى تتم من غير حاجة إلى الأكسجين الحر .

٤ - تصادم حيوى : Antagonism, Biotic

علاقة بين اثنين من الكائنات الحية تحدث ضررا لأحدهما أو لكليهما .

٥ - تضاد حيوى : Antibiosis

نشاط غير مقصود يقوم به كائن حى يحدث الضرر لكائن حى آخر .

٦ - النطاق المظلم : Aphotic zone

جزء محروم من الضوء فى جسم مائى طبيعى كالبحر أو البحيرة .

عضويا وجسمانيا ووظيفيا للظروف البيئية السائدة فيه .

١٨ - علم انطمار الأحياء : Biostratinomy
دراسة العمليات الرسوبية التي يتم بها دفن بقايا الكائنات الحية مقدمة لتحويلها إلى حفريات .

١٩ - تصادم حيوى : Biotic antagonism
(انظر Antagonism, biotic)

٢٠ - موطن أحيائي : Biotope
مساحة في البر أو تحت الماء تعيش فيها العشيرة الأحيائية في ظروف بيئية متميزة تلائم متطلبات العشيرة أنواعا وأفرادا .

٢١ - شمالي : Boreal
وصف للمناطق الشمالية من الكرة الأرضية وكذلك الكائنات التي تقطنها .

٢٢ - علم الكور = جغرافيا أحيائية :
Chorology = Biogeography
(انظر : جغرافيا أحيائية) .

٢٣ - فونة مزمنة - كرونوفونة :
Chronofauna

مجموعة طبيعية من آهلات حيوانية مترابطة ذات انتشار جغرافي محدود ، احتفظت بتركيبها الأساسي على طول مدة زمنية ذات شأن جيولوجي .

١١ - مثنوى عميق : Bathyal habitat
نطاق من البيئة العميقة القاعية ينحصر بين عمق ٢٠٠ متر ، ٤٠٠٠ متر .

١٢ - النطاق العميق :
Bathypelagic zone of the oceanic Environment
من البيئة المحيطية ، جزء من البيئة العميقة المحيطية ينحصر بين ١٠٠ متر ، ٤٠٠٠ متر .

١٣ - البيئة العميقة القاعية :
Benthic environment
الجانب البري من البيئة البحرية .

١٤ - المثنوى القاعى :
Benthic habitat
نطاق يمتد على كل أرضية المحيط من السطح عند الشاطئ حتى الأعماق ويتميز بأن الأحياء التي تعمره قعرية المعيشة ولكن تختلط رواسبه ببقايا من الكائنات الهائمة أو السابحة . وينقسم إلى عدة أقسام .

١٥ - عشيرة حيوية : Biocoenose
مجتمع من أحياء نباتية أو حيوانية أو من كليهما يعيش في بيئة ما .

١٦ - الكتلة الأحيائية : Biomass
وزن أو حجم الأحياء أو الحفريات نباتية أو حيوانية أو كليهما في وحدة المساحة .

١٧ - المثنوى - الموطن البيئي :
Biome = habitat
نطاق طبيعي واسع (أو امتداد) له مقومات بيئية عامة تقطنه مجتمعات من الأحياء مكيفة

٣٠ - آثار راحية : Cubichnia

تراكيب حيوية في الرواسب على هيئة آثار لأوضاع الراحة تتركها الحيوانات المتحركة الرمية المحتبثة مؤقتا في الرواسب .

٣١ - نطاق الدغش : Disphotic zone

هو النطاق البحري بين النطاق الضوئي والنطاق المظلم .

٣٢ - آثار مسكنية : Domichnia

آثار في الرواسب تحدثها الحيوانات شبه الحالسة أو المتحركة المفترسة نتيجة لتهيئة مسكن ثابت لها يمكنها وهي في مخبئها من قنص فرائسها عند مرورها بالقرب منها .

٣٣ - متحول : Ecad

كائن حي متحول بتأثير ظروف البيئة وتحوله لا يورث .

٣٤ - فرائد بيئية : Ecological uniques

عناصر من جماعات أحيائية وافدة تبدو كأنها جماعات مستقرة في المشوى من أول الأمر .

٣٥ - نطاق تداخل : Ectone

نطاق متوسط بين جماعتين أحيائيتين يظهر تحول إحدهما إلى الأخرى .

٣٦ - تربى : Edaphic

وصف يفيد النسبة إلى كل ما يتعلق بالتربة .

٢٤ - حول شاطئى : Circalittoral

مصطلح يصف ما يختص بالجزء الأقصى من النطاق تحت الشاطئى أى ما هو بين عمق مائة متر تقريبا واثنتين من سطح البحر .

٢٥ - اتجاهات مناخية : Climatic trends

تغيرات مناخية تأخذ طابعا مستمرا على مدة جيولوجية معينة مثل الازدياد المستمر في التطرف الحرارى أو الجذب أو غيرهما وتنعكس طبيعتها بصورة خاصة على فلورة تلك المدة الحيوية .

٢٦ - كلينة : Cline

سلسلة متدرجة من مجتمع أحيائى تتغير من مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان . ويتضح ذلك من فحص طبيعة انتشارها أفقيا وأرأسيا .

٢٧ - كايريرة : Clisere

تعاقب المجتمعات الذروية في منطقة ما ينشأ من تغيرات طوبوغرافية كبرى .

٢٨ - مستعمرة : Colony

مجموعة أفراد من نوع واحد يعيش بعضهم مع بعض .

٢٩ - تعايش معتمد : Commensalism

علاقة بين كائنين من الكائنات الحية أحدهما ينجى فيها فائدة والآخر لا يتأثر بها ضررا أو نفعاً .

- ٣٧ - أحياء متوطنة :
Endemic organisms = Indigenous organisms
الأحياء القديمة التوطن في منطقة محدودة معينة .
- ٣٨ - كائن دمين :
Endobiontic organism
وصف الكائن الحى الذى يعيش فى داخل الرواسب القعرية .
- ٣٩ - آثار وظيفية :
Enhotypes
التراكيب الرسوبية الحيوية الأصل الناشئة من نشاط وظيفى للكائنات الحية وهى خمسة أنواع .
- ٤٠ - كوة بيئية :
Environmental niche
موقع من البيئة المحلية واضح المعالم ، ضيق الحدود ، ذو متطلبات خاصة بالنسبة لتكيفات الكائنات الحية التى يمكن أن تعمده .
- ٤١ - متكيف :
Epharmonic
- كائن كامل التكيف :
Epharmonic organism
مصطلح لوصف الكائنات السريعة الاستجابة من ناحية التكيف العضوى لعوامل البيئة . ويطلق كذلك وصفا لحسم الكائن نفسه عندما يصل إلى أعلى درجة من التكيف بالنسبة للبيئة التى يقطنها .
- ٤٢ - كائن ظاهرى :
Epibiontic organism
وصف للكائن الحى الذى يعيش فوق الرواسب القعرية .
- ٤٣ - النطاق اليمى الفوقى من البيئة المحيطية :
Epipelagic zone of the oceanic environment
الجزء من البيئة المائية المحيطية الذى ينحصر بين سطح البحر وعمق ١٠٠ متر .
- ٤٤ - فونة خارجية :
Epifauna
عناصر العشيرة الأحيائية التى تسكن ظاهر الموطن الأحيائى وتؤثر فيها عوامل المناخ المائية المحلية .
- ٤٥ - نبات معلق :
Epiphytic
وصف للنبات الذى ينمو فوق نبات آخر عادة .
- ٤٦ - متحمل الملوحة (الأحياء البحرية) :
Euryhaline
الأحياء البحرية التى يكون مدى تحملها لاختلاف درجات مائحة الماء واسعا .
- ٤٧ - الحفريات غير السحنية :
Euryopic fossils
الحفريات التى تمثل طرز الأحياء القليلة الحساسية لعوامل البيئة والبيئة التكيف لها لذلك فهى تصلح حفريات مرشدة إلى أعمار الطبقات وصالحة لربط الطبقات زمنيا ببعض ببعض .

٥٣ - إقليم فوني : Faunal province

قسم من الدولة القومية يحجزه عن غيره فيها عائق جغرافي يؤدي إلى تميز الحيوانات التي تقطن هذا الإقليم عن غيره من أقاليم الدولة نفسها :

٥٤ - مجال فوني (دولة فونية) :

Faunal realm

مساحات شاسعة من البر أو البحر تتميز بفونة معينة لها خصائصها المميزة وتفصل هذه المساحات عوائق جغرافية . ومن أمثلة الدول الفونية دولة أمريكا الجنوبية ودولة أستراليا .

٥٥ - التباين الفوني (المنخري) :

Faunal variability

دالة بيئية تعتمد على عدد أنواع الأحياء في بيئة معينة وتعرف بأنها عدد الأنواع التي يكون حاصل جمع نسبها المئوية مساويا لـ ٩٥ بالمائة من الجماعة كلها . وتجرى عادة في حالة الحفريات إذ تتناسب أعداد الأنواع القاعية منها مع تغير البيئة تناسباً عكسياً :

٥٦ - الفونة البينية : Faunas, interstitial

(انظر Interstitial faunas)

٥٧ - آثار مرعوية مسكنية : Fodinichnia

جحور تصنعها الأحياء النصف جالسة من آكلات الرواسب وتتم عن عمليات البحث وراء الطعام والمأوى .

٤٨ - كائن دخيل : Exotic organism

كائن أجنبي يختلف عن الجماعة التي يعيش بينها .

٤٩ - البيد : Extermination

اختفاء نوع من الأسماء أو فونة بأسرها محليا أو إقليميا مع بقائها في أماكن أو أقاليم أخرى . ومن أسباب البيد التغيرات البيئية الشاملة أو التنافس الحيوى الحاد أو الهلاك بالأوبئة . ومن أمثلة البيد في التاريخ الجيولوجي اختفاء الخيول والجمال والفيلة من أمريكا الشمالية إبان عصر البليستوسين .

٥٠ - الانقراض : Extinction

اختفاء نوع من الأحياء أو فونة بأسرها من فوق وجه الأرض كله دون رجعة في أى زمن جيولوجي لاحق ومن أشهر الأمثلة على الانقراض الدناصور والماموث .

٥١ - حفريات السحن :

Facies Fossils (stenopic fossils)

الحفريات التي تمثل طرز الأحياء الشديدة الحساسية لعوامل البيئة والسريعة التكيف لها . وتلك الحفريات صالحة لأن تكون حفريات مرشدة للبيئة القديمة ولكنها أقل أهمية في تعرف أعمار الطبقات وربطها زمنيا .

٥٢ - السيادة الفونية : Faunal dominance

خاصية من خواص الجماعات الحيوانية تعرف بأنها النسبة المئوية لوجود أكثر الأنواع شيوعا في جماعات منخرية .

لعوامل البيئة الطبيعية من حرارة وتيارات وعمق ودرجة صفاء الماء وغير ذلك ، وتزدهر في البيئات المناسبة مكونة مستعمرات متماسكة في كتل ضخمة واسعة الامتداد تسمى الشعاب .

٦٦ - التخالف الزمني : Heterochroneity

وجود حفريات لكائن قديم أو فونة قديمة تميز منطقة معينة في العالم في منطقة أو مناطق أخرى ولكن عند مستوى زمني وبمدى استراتيجرافي مختلف تماما وينشأ ذلك من بيد ذلك النوع أو تلك الفونة محليا ثم انتشارها ثانية .

٦٧ - عشيرة آثارية : Ichnocoenosis

جملة تركيب آثارية في موطن أحيائي معين .

٦٨ - سحنة آثارية : Ichnofacies

سحنة الصخر الرسوبي أو مجموعة مميزاته من ناحية ما فيه من آثار للنشاط الكائنات الحية التي كانت تعيش في وقت ترسبه .

٦٩ - إكولوجيا (علم الآثار الحيوية) :

Ichnology

فرع من علم الجيولوجيا يعنى بدراسة آثار الأحياء في الرواسب .

٧٠ - طيف آثاري : Ichnospectrum

جدول يبين التوزيع والسيادة النسبية لأنواع الآثار الوظيفية الممثلة في مجموعة آثارية في المكونات الجيولوجية المختلفة .

٥٨ - نسبة منخرية : Foraminiferal ratio

نسبة اعداد المنخرات الحية إلى اعداد المنخرات القاعية في موطن أحيائي أو حفري واحد .

٥٩ - موطن أحيائي حفري :

Fossil biotope

مساحة من الصخر الراسب على مستوى التطبيق يحتلها مجتمع رفات يمثل العشيرة الأحيائية التي كانت تحتل المساحة نفسها في أثناء الحياة تمثيلا مقربا .

٦٠ - كثافة حفرية : Fossil density

عدد الحفريات في وحدة المساحة .

٦١ - انحناء بالجابية : Geotaxis

هي الحركة الناشئة من الجاذبية الأرضية .

٦٢ - توجه أرضي : Geotropism

نمو الكائن الحي بحافز من جاذبية الأرض .

٦٣ - المثوى - الموطن البيئي : Habitat

(انظر المصطلح «Biome»)

٦٤ - مثوى سمب : Hadal habitat

النطاق من البيئة الحية القاعية الذي يزيد عمقه على ٥٠٠٠ متر .

٦٥ - المرجانيات الشعاعية :

Hermatypic corals

طرز من المرجانيات شديدة الحساسية

صخري كبير ويمكن بواسطتها ربط قطاعين مخزيين متقاربين .

٧٦ - نطاق اللاميناريا : Laminarian zone
نطاق في البيئة البحرية القعرية يتميز بوجود فصائل نباتية معينة من أعشاب البحر (الطحالب) اسمها الفصيلة اللامينارية .

٧٧ - لمنولوجيا : Limnology
علم بيئات المياه العذبة كالأنهار والبحر والبيئات العذبة .

٧٨ - المثوى الساحلي : Littoral habitat
ويشمل من أرضية المحيط ما يمتد بين مستوى المد ومستوى الجزر ويمتاز بالرواسب الساحلية المختلطة بحطام الهياكل الحيوانية ، وتعمره كائنات قاعية مكيفة ضد اضطراب المياه خاصة .

٧٩ - المثوى البحري : Marine habitat
مكان يمتاز بالرواسب البحرية من الشاطئ إلى أعماق المحيط وبقايا الكائنات البحرية .

٨٠ - بيئة الماء الأجاج :
Mesohaline environment
البيئة البحرية عندما تتفاوت درجة ملوحتها بين ٣ ‰ ، ١٦,٥ ‰

٨١ - النطاق العميق الوسطى من البيئة المحيطية :
Mesopelagic zone of the oceanic environment
الجزء من البيئة العميقة المحيطية الذي ينحصر بين عمق ١٠٠ متر ، ١٠٠٠ متر .

٧١ - فونة داخلية : Infauna

عناصر العشرة الأحيائية التي تسكن باطن الموطن الأحيائي وهي أقل تأثرا من الفونة الخارجية بعوامل المناخ المائي المحلية وعلى ذلك فهي أكثر صلاحية لاستعمالها كحفريات مرشدة .

٧٢ - بيئة الماء الشروب :

Infrahaline environment

البيئة البحرية عندما تنخفض درجة ملوحتها عن $\frac{1}{4}$ ‰ .

٧٣ - الميل الأولى : Initial dip

مقدار ميل الطبقات فيما بعد التصلب . وهو أيضا التدهور أو أي ميل أو خفض ينتاب الطبقات وينشأ من الترسيب في نفس الحوض . والشرط الأساسي في تمييز الميل الأولى هو حدوثه قبل الطي التكويني .

٧٤ - الفونة البينية : Interstitial faunas

العناصر من الكائنات الدقيقة والمتوسطة الداخلية في تكوين قاعيات العشرة الأحيائية والتي تسكن بين الشايات المليئة بالماء من رواسب الموطن الأحيائي وتتحرك بالانزلاق في المسافات البينية فيه .

٧٥ - الطبقات المرشدة : Key beds

مجموعات من الطبقات الدقيقة والصاملة نوغاما من حيث الامتداد الجغرافي والمستوى الاستراتيجرافي أكثر من غيرها في تتابع

- ٨٩ - الميل الأصلي :
Original dip = primary dip
مقدار ميل الطبقة في اللحظة التي كانت
ترسب فيها، وهذا الميل يعكس سطحا قديما
منحدرا تم عليه الترسيب كسطح تل قديم .
ومن أمثله أيضا ميل الرفائق المكونة للطبقة
الكاذبة وميل طبقات الحطام المكون لركام
السفوح .
- ٩٠ - عشيرة حفرية منكشفية :
Oryctocoenose
جماعة حفريات من منكشف صخري واحد .
- ٩١ - نسبة نظائر الأكسجين :
Oxygen isotope ratio
هي نسبة بين الأكسجين ١٨ والأكسجين
١٦ في هياكل الحيوانات أو الحفريات
البحرية، يستدل منها على معدل درجة حرارة
المحيط في الأزمنة المختلفة .
- ٩٢ - علم المناخات القديمة :
Palaeoclimatology
فرع علم الجيولوجيا الذي يكشف عن
الشواهد الدالة على طبيعة المناخات القديمة في
ثنايا السجل الصخري .
- ٩٣ - خطوط تساوي درجات الحرارة
القديمة :
Palaeo-isotherms
خطوط تستخرج من الدراسات الحفرية
على طبائع وتوزيع بعض الكائنات القديمة
- ٨٢ - مجتمع وافد :
Migrant community
جماعة أحيائية مختلطة عاشت جماعة مقيمة
ولم تكن مشتركة معها في موطن الأصل .
- ٨٣ - تكافل حيوي :
Mutualism
علاقة حيوية بين كائنين تعود بالفائدة
على كل منهما .
- ٨٤ - قزمية :
Nanism
ظاهرة ضالة الحجوم في الأحياء نتيجة
لظروف البيئة القاسية أو الفقيرة .
- ٨٥ - سباحات قعرية :
Nectobenthos
الأحياء البحرية السابحة التي تعيش بالقرب
من القاع وتلتصق بالاستقرار عليه أحيانا .
- ٨٦ - البيئة البمية الشاطئية :
Neritic environment
الجزء من اليم القريب من البر والذي لا يزيد
عمقه على ٢٠٠ متر من المستوى العام لسطح
البحر .
- ٨٧ - البيئة البمية المحيطية :
Oceanic environment
الجزء من اليم البعيد عن البر والذي يحدد
بعده عنه الخط الرأسى الوهمى القائم من عمق
٢٠٠ متر من القاع على سطح البحر .
- ٨٨ - بيئة الماء المالح :
Oligohaline environment
البيئة البحرية أو البحرية عندما تتفاوت
درجة ملوحتها بين $\frac{1}{4}$ ‰ ، $\frac{3}{4}$ ‰ .

- ١٠٠ - بيئة الماء الزعاق :
Polyhaline environment
البيئة البحرية عندما تتفاوت درجة ملوحتها
بين ١٦,٥ ٪ ، ٣٠ ٪ .
- ١٠١ - مربع :
Quadrat
منطقة عيارية مساحتها في العادة متر مربع
واحد ، متفق عليها في دراسة تركيب الجماعات
الأحيائية .
- ١٠٢ - مقبب :
Quaquaversal
مظهر طبوغرافي منحدر إلى الخارج في
جميع الاتجاهات وتوصف به خاصة الشعاب
المرجانية وهو في شكله أشبه ما يكون
بالقبة .
- ١٠٣ - حفريات راجعة :
Recurrent fauna
حفريات أو مجتمع حفريات سحنية تعاود
الظهور والاختفاء مع تتابع الطبقات ويدل
تجدد ظهورها على قيام ظروف بيئية مشابهة
لتي سببت ظهورها أصلا في طبقات أقدم .
- ١٠٤ - فونة متبقية :
Relict fauna
عشيرة أحيائية أو مجتمع رفات يمثل صورة
ناقصة لعشيرة أو مجتمع أحيائي قديم توالى
عليه الأحداث الجيولوجية الحاضرة فنعت
تلاقحه مع العشائر المجاورة زمنا طويلا فأسفر
ذلك عن تكونه من عناصر غريبة متميزة نادرة
الانتشار ومن أمثلة تلك الفونة في العصر
الحاضر فونة البحر الأسود وفونات قارة
استراليا .
- الشديدة الحساسية للحرارة كالمرجانيات وتبين
تغير درجة الحرارة مع سير الزمن الجيولوجي .
- ٩٤ - الاكتولوجيا القديمة (علم الآثار الحيوية
Palichnology القديمة) :
فرع علم الحفريات الذي يعنى بدراسة
الآثار الحيوية الحفرية .
- ٩٥ - سبخى :
Paludal
مصطلح توصف به بيئة المستنقعات أو
السبخات وكذلك الكائنات الحية التي
تعيش فيها .
- ٩٦ - هامشى :
Paralie
وصف للنطق الخارجية والانتالية من
البيئة وكذلك الكائنات الحية التي تعمها .
- ٩٧ - المجتمعات المتوازية :
Parallel communities
جماعات الأحياء من الفونة والفلورة
الداخلية التي تحتل أماكن مختلفة في داخل
المواطن الأحيائية وهي بالنسبة لتجانس
بيئاتها الداخلية وعدم تأثرها بدرجة كبيرة
للمناخ المائي المحلي تكون متشابهة إلى حد كبير .
- ٩٨ - آثار مراوية :
Pasichnia
آثار أه جحور ملتفة تركها آكلات الطين
وتنم عن عمليات البحث وراء الطعام .
- ٩٩ - البيئة اليمية :
Pelagic environment
الحانب المائي من البيئة البحرية .

- ١١٢ - المثلوى تحت الساحلى :
Sublittoral habitat
شريط من أرضية المحيط يمتد بين مستوى
الجزر وعمق ٢٠٠ متر . ويمتاز بالرواسب
تحت الساحلية وتعمره كائنات قاعية تمتاز
عموما بتكيفها للالتصاق كما تختلط برواسبه
بقايا الكائنات الهائمة والسابحة من مثلوى اليم
القريب .
- ١١٣ - تضامن حيوى :
Symbiosis
علاقة حيوية بين نوعين أو أكثر من
الأحياء تؤدي إلى فائدة يجنها واحد منهما على
الأخر ولا يضار منها أحد .
- ١١٤ - علم التاريخ الحفرى :
Taphonomy
دراسة ما طرأ على رفات الكائنات الحية
منذ أن نفقت حتى العثور عليها في هيئة حفريات
في الصخور وفي عمليات الدفن والتغيرات
المابعدية .
- ١١٥ - عشيرة دفينة :
Taphrocoenose
جماعة من الأحياء الدفينة أى التى تعيش
في باطن الرواسب القعرية ، ويطلق كذلك
على جماعة الحفريات ذات الأصل الدفين البيئية .
- ١١٦ - المسخية :
Teratology
ظاهرة التشوه الشكلى وعدم التناسب
الطبيعى للأعضاء .
- ١٠٥ - آثار حركية :
Repichnia
آثار أو جحور تركها الأحياء القعرية
المتحركة نتيجة لحركة موجهة .
- ١٠٦ - مجتمع مقيم :
Resident community
جماعة أحيائية محلية طالت إقامتها في موطن
أحيائى معين فترة ذات شأن جيولوجى .
- ١٠٧ - نهريّة :
Riparian
مصطلح في علم البيئة يطلق على الأحياء التى
تعيش في الأنهار وغيرها من مجرى الماء
العذب .
- ١٠٨ - الصخور الرودية :
Rudites
مجموعة الصخور الرسوبية الفتاتية الغليظة
المكونات والتي اصطلاح على أن مكوناتها
تتفاوت في أطوال أقطارها بين ٢٥ سم ،
٥٠ سم تقريبا .
- ١٠٩ - مراوى :
Rupetral
يطلق في علم البيئة على الأحياء التى تعيش
في أراضي المراعى .
- ١١٠ - رمّام :
Saprophytic
وصف للنباتات التى تنمو على البقايا
العضوية الميتة . وتكثر مثل هذه النباتات في
المستنقعات وتساعد رواسبها على تكون أنواع
معينة من الفحم الدقيق النسيج .
- ١١١ - حفريات السحن :
Stenopic fossils
(انظر المصطلح : Facies fossils)

١١٩ - بركي : Tiphic

مصطلح في علم البيئة ، توصف به بيئات المياه العذبة الراكدة وكذلك الأحياء التي تقطنها.

١٢٠ - قاطع : Transect

خط أو نطاق يقطع الموطن الأحيائي ، يختار لدراسة تراكيب العشيرة الأحيائية أو الجماعة الحفرية بها .

١٢١ - بيئة الماء القُنعاع :

Ultrahaline environment

البيئة البحرية عندما تزيد درجة الملوحة فيها على نسبة ٣٠ ‰ .

١١٧ - المشوى البرى :

Terrestrial habitat

مناطق تمتاز بالرواسب البرية كالرمال أم الفيض النهري أو رواسب المستنقعات أو الكهوف وما إلى ذلك ويمتاز أيضا ببقايا الكائنات البرية .

١١٨ - مجتمع رفات : Thanatocoenose

جملة حفريات في موطن أحيائي حفرى معين ، وهي لا تمثل العشيرة الأحيائية الأصلية التي كانت في الموطن الأصلي تمثيلا تاما .

ثانيا - مصطلحات في الجيولوجيا الطبيعية

وهي تتميز بنسبة من البيوتيت والمعادن الحديدية الماغنيسومية الأخرى أعلى مما تحويه الأجسام الجرانيتية نفسها .

٦ - المركزات الشاطئية

Beach concentrates

رواسب أرنيقية تتكون عند بعض الشواطئ في ظروف مناسبة وتتركز فيها الرمال المكونة من معدن المرو ونسبة عالية ومتوسطة من المعادن الثقيلة ذات الأهمية الاقتصادية في الغالب . ومن أمثلتها رواسب معدن المونازيت المشمع والألمنيت والزرقون في الرمال السوداء .

٧ - السحب القعرى Bottom traction

نقل الحطام الصخري بواسطة الماء المنساب بالحركة على قعر المجرى دون تدخل عمليات الحمل .

٨ - نهر مجدول Braded river

النهر الذى ينقص معدل انحداره حتى يقرب من حالة التوازن وذلك عن طريق الانقسام المتكرر إلى شبكة من الأفرع تتخللها الضحاح وجزر الحصباء والرمل فيبدو كأنه مجدول .

١ - آكوندريت Achondrite

شهب أو أحجار سماوية خالية من الكريات السليكاتية أو الحديد والنيكل وتحتوى على معدن البلاجيوكلاز وتشبه البازلت في تركيبها .

٢ - أرينيتات Arenites

الصخور الرسوبية الفتاتية التى يغلب على تركيبها معدن المرو ، وتحتوى كذلك على نسبة بسيطة من المعادن الأخرى المقاومة الثقيلة .

٣ - آتول - شعب حلقى Atoll

شعب مرجانى فى البحار العميقة ، دائرى الشكل تقريبا يحصر بداخله بحيرة مستديرة ويعزى أصله إلى نمو الشعاب المرجانية على مراحل حول جزيرة بركانية هابطة تحت سطح البحر .

٤ - شعاب حاجزية Barrier reefs

أرصافة عالية من الشعاب المرجانية تكون فى هيئة حواجز عالية حول الشاطئ وتفصلها عنه بحيرات شاطئية طويلة .

٥ - الجبهة القاعدية Basic front

= Fe — Mg front

« جبهة الحديد والماغنسيوم »
حدود العروق والأجسام الجرانيتية الصغيرة

طولها ميلا أو أكثر وكلها متلاصقة بالطين .
وينتج الرصيص الطيني من الانهيارات
الصخرية والانسياب الطيني .

١٥ - الحوش Chaos

= البريشة الكبيرة = Megabreccia
رواسب بريشية تتكون من كتل عظيمة
من الرواسب المحلية وتبلغ ثخاناتها مئات الأمتار
وتوجد مصاحبة للتصدعات الناتجة من
طيسات الدسر وعلى سطوح الص-----دوع
المعكوسة .

١٦ - كوندريت Chondrite

شهب أو أحجار سماوية صخرية تحتوى على
كريات من المعادن السليكاتية والزجاج وفي
العادة كيات ضئيلة كذلك من الحديد
والنيكل .

١٧ - مقياس الميل (الكيلومتر) :

Clinometer

جهاز يتكون في أساسه من لوح مركب
عليه منقلة يبدأ تدريجيا من المركز بالصفير
ويتزايد التدرج في كلا جانبيها حتى التسعين
ومعلق في منتصف قطرها خطاريشير في الحالة
الأفقية إلى الصفير .

١٨ - قدرة المجرى المائى

Competence of stream

مقياس مدى أحجام الجسيمات التى يمكن
أن يحركها المجرى المائى وهى تتوقف في
أساسها على السرعة .

٩ - قنابل قشرة الخبز

Bread - Crust bombs

نوع من القنابل البركانية لها قشرة زجاجية
بها شقوق واسعة عميقة نسبيا وتشبه في منظرها
قشرة الخبز المقدد .

١٠ - المروق By - passing

تخطى بعض جسيمات الحمولة المائية
بعضها الآخر في أثناء النقل وذلك نتيجة لدقة
حجمها أو اختلاف تركيبها .

١١ - كالديرا Caldera

منخفض عظيم في أعلى البركان يحل محل
القمة التى نسبها البركان في أثناء أحداث انفجاراته
الشديدة وقد يبلغ قطر الكالديرا عشرة أميال
أو أكثر .

١٢ - سعة المجرى المائى

Capacity of stream

الحمولة الكلية من الحطام الصخرى التى
يمكن أن ينقلها المجرى المائى وهى تتوقف
في أساسها على حجم المجرى .

١٣ - فوران مركزى Central eruption

تدفق الحمم أو اللابة في ثورة بركانية
من فتحة مركزية .

١٤ - رصيص طينى Cenuglomerate

صخر غير متجانس وغير طباقى شديد
تباين أحجام المكونات إذ تتفاوت أحجام
مكوناته من أدق الأحجام إلى كتل يبلغ

٢٤ - بريشة الجفاف : Desiccation breccia

نوع من البريشة يوجد في طبقات رقيقة ويتكون من كسارة صخرية مسطحة ملتحمة في العادة بمواد طينية منشرة أحيانا بوحل جبرى متصلب . ويعتقد أن هذه البريشة تنشأ من تعرض الرواسب الصخرية البرية لنوبات من الجفاف الشديد والرطوبة .

٢٥ - الطين الحولى الواضح :

Diatectic Varves = Distinct varves

الطين الحولى عندما تكون أزواج الرقائق فيه واضحة نتيجة للفصل التام بين أحجام الحبيبات التي تكون الرقائق المختلفة .

٢٦ - الانتفاخية : Dilatancy

ظاهرة استعادة ترتيب الحبيبات في الصخور الرملية غير المتماسكة بحيث تصبح أحجام الفراغات التي بينها أكبر ما يمكن فيزداد بذلك حجم الصخر نفسه .

٢٧ - تدخلات غير متوافقة :

Disconcordant (transgressive) intrusions

تدخلات من الصهارة تشق طريقها في خلال شقوق رأسية تقريبا في صخور المنطقة فتكون عند التصلب ألواحا من الصخور النارية ذوات جوانب متوازية تقريبا تقطع مستويات الطباقية ومنها الحدد القاطعة .

٢٨ - الطين الحولى الواضح :

Distinct varves

(انظر «Diatectic varves»)

١٩ - تدخلات متوافقة

Concordant intrusions

تدخلات من الصخور النارية بين الطبقات عن طريق أقل المسالك مقاومة فيها بحيث يكون سقوف التدخلات النارية وأرضياتها موازنة للطبقات الملامسة ، ومنها الحدد الموازية .

٢٠ - رصيص مندمج Conglomerate

« سبق تعريفه »

٢١ - المجرى المائى الانحدارى

Consequent streams

= المجرى المائى من الدرجة الأولى
= 1st order stream

المجرى المائية التى يتبع مسارها انحدار الأرض .

٢٢ - المنحدر الثابت : Constant slope

= منحدر الركام . Talus slope

= منحدر الحطام . Debris slope

وجه التل أو جانب الوادى الذى يتراكم عليه الركام الصخرى حيث يستقر عليه بزاوية الاستقرار .

٢٣ - شعاب مرجانية : Coral reefs

رواسب بحرية جيرية تتراكم نتيجة لنمو مستعمرات حيوان المرجان وبعض الكائنات الأخرى التى تعيش فى مستعمرات والتي ترك هياكلها الصلبة بعد موتها فى هيئة أرضية ممتدة بمحاذاة الساحل غير بعيدة منه .

٣٣- الانفلاق الانسيابي : Flow cleavage

نسيج يمتاز به صخر الاردواز المتحول عن الطفال الأصلي أو الرماد البركاني بعمليات التحول الديناميكي .

٣٤- الإماعة : Fluidisation

انسياب الغازات وتغلغلها بين جسيمات طبقة ما إلى الدرجة التي تؤدي إلى انتفاخ الطبقة وإلى إمكان تحرك جسيماتها في حركة حرة كأنها سائل .

٣٥- الانفلاق التشقي : Fracture cleavage

نسيج تتميز به صخور الجروق والصخور الصاملة الأخرى عندما تتعرض للتحول بالطرق الديناميكية إذ تنساب حبيباتها بحركات انزلاقية دقيقة بطيئة على سطوح دقيقة عديدة للانقسام تضي على الصخر صفة التشقية .

٣٦- الوجه السافر للمنحدر : Free face

= وجه الجاذبية للمنحدر .

= gravity slope

منكشف صخري عار ، زاوية انحداره أكبر من زاوية الاستقرار لأي ركام يتكون منه .

٣٧- شعاب سجافية : Fringing reefs

مصاطب أو أرضية من الشعاب المرجانية ملاصقة للشواطئ ولا تظهر فوق الماء إلا في أثناء الجزر .

٣٨- داخنة : Fumarole

فوهة في قشرة الأرض تنبعث منها الأدخنة والغازات وتكثر الداخنات في مناطق النشاط البركاني .

٢٩- انسياب أرضي : Earth flow

سفع كثيفي المظهر متشقق رأسياً في الغالب ينشأ من المواد المتدهورة من أعلى المنحدر المقوس فوق سطح الانزلاق وفي كثير من الأحيان يمكن ملاحظة التدرج بين التدهور الأرضي في أعلى المنحدر والانسياب الأرضي في أسفله .

٣٠- الأعمدة الأرضية : Earth pillars

معالم طبوغرافية تنشأ من الحت بالمطر في تربة أو طبقة ما تحتوي قدراً مناسباً من الحلاميد أو الأحجار المكونة من مادة أكثر صلادة من مادة الطبقة نفسها فتحمل هذه الحلاميد أو الأحجار ما تحته من التربة فتصير قائمة في هيئة أعمدة متموجة بها .

٣١- المنبثقات :

Emanations = Thermal fluids

= Ichor : الإيقور =

المياه والسوائل العالية الحرارة الواقعة تحت ضغوط عالية والمصاحبة لعمليات تحول الصخور .

٣٢- رصيص تلعي : Fanglomerate

= رصيص السفوح .

= Piedmont conglomerate

رواسب غليظة مكوناتها أكبر حجماً من الجحور وأقل منه في درجة الاستدارة ، وهي تتراكم على مسافات غير بعيدة لا تزيد على ثلاثة أميال من الجحورف الحيلية الوعرة وتنقلها السيول القوية إلى أماكنها .

٤٣ - الطبقة الصماء : Hard pan

طبقة سوداء رقيقة غير منفذة تتكون غير بعيد من سطح التربة في المناطق تحت القطبية خاصة . وتنشأ من تراكم جسيمات الصلصال والغرين المتلاحمة بالدبال الحديدي الهابط مع الماء .

٤٤ - نموذج هاواي من القوران المركزي :

Hawaiian type of central eruption
نوع من الانفجارات البركانية يتميز بأن معظم ما ينبعث منه لابة سائلة مستمدة إما من بحيرات لايية تحتل فوهة البركان الشبيهة بالحفرة وإما من شقوق بالبركان نفسه وفي هذا النموذج تنبعث الغازات بهدوء . وقد نسب إلى جزيرة هاواي لأن بها النموذج لهذه البراكين .

٤٥ - الحمولة غير المنظورة .

Invisible load

جزء من حمولة الجحرى المنقول ذاتيا في مائه .

٤٦ - اللاهار (معربة من الأندونيسية) :

Lahar

= الانسياب الوحلي البركاني :

= volcanic mud flow

انسياب رواسب الرماد البركاني والمواد البركانية الأخرى المتوازنة فوق منحدرات المخاريط البركانية نتيجة لتشبعها بمياه الأمطار أو الثلج المنصهر أو الماء المتكثف عن الأبخرة البركانية . ومن اللاهار ما هو ساخن ومنه ما هو بارد ، وهو شديد التخريب ولا يستطيع تدارك أخطاره .

٣٩ - نظرية التحكم الجليدي :

Glacial control theory

= نظرية دالي . = Daly's theory

نظرية في نشأة الشعاب المرجانية الحلقية أو الأنولات .

تفسرها بأنها تنتج من نمو الشعاب المرجانية إلى أعلى من حافات الأرصفة لشواطئ جزر بركانية مغمورة في أثناء الارتفاع التدريجي لمنسوب البحر إثر تغير المناخ بعد تراجع الجليد في عصر البليستوسين .

٤٠ - جرّنة : Granitisation, Granitization

نوع من التحول في الصخور يتم بانتشار المنبثقات النارية الحارة أو ما يسمى بالإيقور في خلال صخور المنطقة فيؤثر فيها كيميائيا ويكون بها معادن جديدة ويحولها إلى صخور تشبه الجرانيت .

٤١ - جايوتات : Guyots

جبال بحرية ذوات قمم نضدية مسطحة متسعة سميت باسم أحد الجغرافيين السويسريين في القرن الثامن عشر « جايوت » وتمتد تلك الجبال في الغالب في سلاسل قد يصل طولها إلى ١٥٠٠ ميل .

٤٢ - عمر النصف : Half life

= Half value

المدة التي يتفتت فيها نصف عدد الذرات الأصلية لعنصر مشع إلى ذرات العنصر الذي يتحول إليه مباشرة .

٥٢ - الميتابازيت : Metabasite

اسم يطلق على صخور البازلت والدوليريت المتحولة وعلى أشباه هذه الصخور القاعدية عندما يصيبها التحول .

٥٣ - المحماتيات : Migmatites

الصخور النائية التي تبدو كأنها خليط من مواد جرانيتية جديدة متدخلة في صخور أقدم منها .

٥٤ - تشققات الطين = تشققات شمسية :

Mud cracks = Sun cracks

تراكيب أولية في الصخور الطينية البرية تنشأ من تناوب المطر الخفيف والجفاف وتشقق الطين في أثناء مدة الجفاف وامتلاء الشقوق بالرمل الناعمة التي تذروها الرياح .

٥٥ - انسياب وحي : Mud flow

في المناطق القاحلة وشبه القاحلة يتجمع الحطام الصخري على منحدرات المجارى المائية الجافة وقد ينساب هذا الحطام بسرعة عندهطول مطر غزير فجائئ ويسمى هذا بالانسياب الوحي .

٥٦ - هيار متأجج : Nuées ardentes

لاية شديدة السيولة تنساب فوق السطوح المائلة للبراكين المركزية من نموذج بليد تشعل ذاتيا وتجرى بسرعة فائقة .

٥٧ - المجارى المائية المضادة :

Obsequent streams

= المجارى المائية من المرتبة الثالثة .

= 3rd order streams

المجارى المائية التي تنحدر على الجروف المستعرضة في اتجاه الانحدار العام للأرض

٤٧ - الانسياب الصفائحي للماء :

Laminar flow of water

الانسياب الهادئ للماء عند السرعات الدنيا ويتم على هيئة انزلاق سلسلي لصفائح من التيار تسبق أعاليها أسافلها .

٤٨ - الهيار الأرضي : Landslide

هوى الصخور بتأثير الجاذبية ومساعدة عوامل طبوغرافية كوجود الجروف والمنحدرات وعوامل بنيانية كمستويات التطبق والانفلاق والفواصل العظمى وتشققات التصدع .

٤٩ - حمولة المجرى المائي :

Load of the stream

كمية الرواسب التي ينقلها المجرى ويعبر عنها بوزن المواد المنقولة أو حجمها مارة بقطاع مستعرض معين منه في أثناء وحدة زمنية معينة .

٥٠ - اللوبوليث : Lopolith

كتلة من الصخور النارية تدخلها من النوع المتوافق وشكلها العام يشبه الصحن أو الملعقة . وقد يبلغ امتدادها مائة ميل أو أكثر وحجمها مائة ألف كيلو متر مكعب أو أكثر .

٥١ - اللوتيتات = الصخور اللوتيتية :

Lutites

الصخور الرسوبية الفتاتية الدقيقة الحبيبات والتي تتكون في أساسها من النواتج النهائية للتحلل الكيميائي للمعادن مثل المعادن الطينية والأكاسيد العالية التكافؤ ، ولكنها قد تحتوى أيضا على جسيمات دقيقة من المرو والكالسيت .

٦٢ - الرمل الوعسى Quicksand

الرواسب الرملية المنتفخة نتيجة كون جسيماها مرتبة بحيث تحوى فيما بينها أكبر حجم ممكن من الفراغات وهذه الرواسب تنكمش سريعا بأقل ضغط يقع عليها ، فتسوخ فيها أقدام المارة .

٦٣ - الجدد المتشعبة Radial dykes

تدخلات نارية غير متوافقة تكون في هيئة جدد قاطعة تمتد من منطقة مركزية إلى الخارج في جميع الاتجاهات وتكون في العادة حول مركز بركاني قديم .

٦٤ - الطبقات الحمر Redbeds

رواسب فتاتية تتميز باللون الأحمر وتتكون باستثناء النزر اليسر منها ، من فتات صخرى لاجبرى وتتفاوت أحجام مكوناتها من درجة الروديت إلى درجة اللويت وتكون في العادة في طبقات متبادلة من حجر الرمل وحجر الغرين والطفال .

٦٥ - صلب سائل Rheid

وصف لوسط في حالة بين الصلابة والسيولة ويختلف في أساسه عن الوسط السائل بأنه يكون تحت درجة انصهاره منضغطا بقدر معين من القوة .

٦٦ - عروق صلب سائلة

Rheomorphic veins

صخور نارية متدخلة في هيئة العروق لم تقم عليها شواهد قاطعة بأنها تدخلت في حالة صهارة سائلة .

فتجرى مياهها في اتجاه مضاد للاتجاه العام للمجرى الأصلي .

٥٨ - مجرى مائى رازح :

Overloaded stream

وصف للمجرى المائى الذى تقل سرعته فتقل قدرته وسعته ولتناقص القدرة فان مثل هذا المجرى يبدأ في ترسيب حمولته أغلظها أولا .

٥٩ - انفجار فرياتي :

Phreatic explosion

انفجار بركانى ينتج عنه تصاعد غازات معظمها بخار ماء مستمد من مصادر أخرى غير البركان نفسه كبجيرات الفوهات والمياه الجوفية والبحر .

٦٠ - بنجوس - لاكلوث الجليد :

Pingos - Cryolaccolith

معالم أرضية توجد في الأصقاع القطبية تشبه التلال الصغيرة ، والواحدة مغطاة بطبقة من الرواسب الوشاحية المشققة بشقوق عميقة . وقد تبلغ هذه المعالم ٥٠ مترا في الارتفاع ويعزى أصلها إلى تدخل الجليد الأرضى في الصخور السطحية .

٦١ - نموذج بلىنى : Plinian type

نوع بالغ العنف من نموذج الثوران الفيروفى ينتهى بانفجار هائل لغازات مشتعلة كثيفة تصل إلى ارتفاع عدة أميال وتنتشر في هيئة سحابة هائلة من كسف ضخمة كروانية الشكل . وقد نسب إلى الانفجار الذى عاصره المؤرخ الرومانى بلىنى .

٧٢- جبال البحر Sea Mounts

مرتفعات شاهقة تحت سطح المحيط يعزى وجودها إلى قيام البراكين البحرية في أزمنة جيولوجية قديمة ، وقد توجد قممها الآن تحت سطح البحر في أعماق تتفاوت بين ٣٠٠٠ و ٦٠٠٠ قدم .

٧٣- بريشة الضحالة Shoal breccia

نوع من الصخور المفتتة المتلاحمة في هيئة طبقات عدسية الشكل غالبا ، وتتكون من كسر متفاوتة الأحجام من الصخور الجيرية قد تصل إلى عشرات الأمتار في الطول ويعتقد أنها نشأت من فعل القوى المائية الهائلة على ربي في القيعان البحرية الضحلة .

٧٤- الجلاميد المنزلة Skid boulders

جلاميد ذوات زوايا توجد منعزلة غريبة فوق صخور طينية أو مدفونة فيها ، ويعزى وجودها إلى النقل بالجليد .

٧٥- التدهور Slumping

انخلاع الصخور وانزلاقها ويتم ذلك في العادة فوق مستويات التهشم المنحنية ويصاحبه في الغالب استدارة أو ميل للصخور المنزلة إلى الخلف .

٧٦- نموذج سترومبولي

Strombolian type

نوع من الانفجارات البركانية تكون اللابة المنبعثة منه أقل سيولة فهي تحبس الغازات مؤقتا ، فتنفجر هذه في نوبات يصاحبها

٦٧- الجدد الحلقية Ring dykes

تدخلات نارية غير متوافقة تكون في هيئة جدد قاطعة يأخذ كل منها في القطاع المستعرض شكل القوس وتنتظم في مجموعها كأنها الدوائر متقطعة تقريبا حول مركز مشترك .

٦٨- الدحرجة Rolling

تحرك الحطام الصخري على قعر المجرى بسبب الاحتكاك بأرضية المجرى وضرب التيار لقمم الاجسام بسرعة أكبر من سرعة ضربه لقواعدها .

٦٩- القفز Saltation

تحرك جسيمات الحطام الصخري بالسحب القعري متخطيا بعضها بعضا بتأثير الانسياب الاضطرابي للماء وحركة الشفط المائي الناشئة في الجانب المداير للتيار .

٧٠- سكوريا Scoria

صخور بركانية زجاجية بها نسبة ضئيلة من الفراغات .

٧١- الدروع قبل الكامبرية .

Shields, Precambrian

كتل باثوليتية هائلة من الصخور النارية والرسوبية والمتحولة العتيقة جدا والتي كانت تكون أسس القارات ونواها في أعماق نطاقات بناء الجبال ثم بلغت في الوقت الحاضر مستوى السطح الخارجي .

٣٧٤ م وعندئذ تكون كثافة الغاز مضاهية لكثافة بعض السوائل إلا أنه يكون أكثر نشاطا وحركة لأنه يتمتع بكل الحرية الجزئية للغازات العادية .

٨١ - الصرف المطابق

Superimposed drainage

طراز من الصرف حديث ينشأ فوق صخور قديمة بعد إزالة غطاء صخري حديث عنها فيطابق طرازا صرفيا كان قائما أصلا على الصخور القديمة .

٨٢ - الحمولة المعلقة Suspension load

الجزء من حمولة الجرى المنقول بالطفو .

٨٣ - بريشة الركام Talus breccia

كسارة الصخر الركامية التي تتكون عند أسفل الجروف وعلى الشواطئ في المياه الضحلة .

٨٤ - زحف الركام Talus creep

حركة الركام المتوازن فوق السفوح إلى أسفل عندما تصل درجة تشبعه بماء المطر أو الماء الجوفي أو الجليد المنصهر إلى درجة حرجة .

٨٥ - تفرا Tephra

مواد صلبة بركانية فتاتية تنبعث في أثناء الثوران البركاني وقوامها مواد بركانية أساسية أى مستمدة من اللابة الحية نفسها وليست مستمدة من الصخور المجاورة أو من صخور البركان المتصلبة .

انفجار متوسط الشدة قد يكون رتيبيا أو مستمرا ويصاحبه انطلاق كسف من الحمم المشتعلة والقنابل البركانية . وقد نسب إلى جزر سترومبولي لأن بها النموذج المثالي لهذه البراكين .

٧٧ - التعرية تحت البحرية Sublimation

الهدم الذي تقوم به التيارات المائية على رواسب قعر البحر المفككة .

٧٨ - نظرية الهبوط Subsidence theory

= نظرية داروين في الشعاب المرجانية
= Darwin's theory of coral reefs
نظرية لداروين في نشأة الشعاب المرجانية الحلقية أو الأثولات ، مؤداها أن الشعاب المرجانية السجافية والحاجزية والحلقية مراحل ثلاث متعاقبة في نمو مستعمرات المرجان حول فوهة بركان بحري خامد في حالة هبوط بطيء مستمر .

٧٩ - الجرى المائي اللاحق

Subsequent stream

الجرى المائي من المرتبة الثانية
= 2nd Order stream
المجاري المائية التي يوازي سيرها الجروف المستعرضة على اتجاه الانحدار العام للأرض .

٨٠ - الغاز فوق الحرج Supercritical gas

المياه العالية الحرارة المصاحبة لعمليات الصخور والمسامة بالمنبثقات عندما تكون في حرارة أعلى من الدرجة الحرجة وهي

٩٢ - نموذج فيزوف Vesuvian type

نوع عنيف من الانفجارات البركانية من النموذج الفلكاني يصاحبه انفجار عنيف للصهارة المشحونة بالغازات من احتباسها مدة هدهد ظاهري طويلة للبركان وقد نسب إلى بركان فيزوف المشهور .

٩٣ - نموذج فلكان Volcanian type

نوع من الانفجارات البركانية تكون اللابة فيه أكثر لزوجة ولذلك سرعان ماتكون لها قشرة بعد انطلاقتها تحبس الغازات مدة أطول فيكون لها عند انبعائها دوى شديد .

٩٤ - أعناق بركانية Volcanic necks

سدادات بركانية = Volcanic plugs
الصخور النارية أو الأنجلومراتية التي تملأ قصبات البراكين وتتجمد فيها بعد خمودها والتي تبقى ناتئة بارزة في المنطقة بعد أن تبلى الصخور التي حولها بتأثير عوامل التعرية .

٩٥ - المنحدر المتلاشي Waning slope

هو المنحدر اللطيف الذي يمتد من المنحدر الثابت إلى قعر الوادي أو إلى كل سطح محلي بزاوية تقل عن زاوية الاستقرار حتى تتلاشي نهائيا وقد يصير سطح المنحدر عندئذ مقعرا تقعرا خفيفا .

٩٦ - المنحدر المحدوب Waxing slope

جزء السطح العلوي من التل أو جانب الوادي الذي ينحو إلى التحدب والاستدارة قرب اتصاله بحافة المنحدر الحقيقي .

٨٦ - المرور الكلي Total passing

نقل الحمولة المائية كلها دون ترسب شيء منها في أثناء النقل ويتم ذلك في المجاري المائية ذوات القدرات العالية .

٨٧ - الحمولة المسحوبة Traction load

الجزء من حمولة المجري المنقول بالدحرجة أو القفز .

٨٨ - طراز الصرف العريشي

Trellised drainage pattern

طراز الصرف الناشئ من تقاطع المجاري المائية الانحدارية مع المجاري المائية اللاحقة فيجعل الأرض مقسمة في هيئة مساحات مستطيلة الشكل تفصل بينها المجاري المائية وتبدو في المسقط الأفقي أو الصورة الجوية كعريش الكرم .

٨٩ - تيارات العكر Turbidity currents

التيارات البحرية المحملة بالرواسب الكثيفة المعلقة بماء البحر ومثل تلك التيارات تسبب حفر الأنحاديدي تحت البحرية .

٩٠ - الاضطراب المائي Turbulence, water

حركة انسياب الماء بسرعات متفاوتة بتأثير التيارات أو الرياح .

٩١ - الانسياب الاضطرابي للماء

Turbulent flow of water

انسياب الماء في حركات غير منتظمة بتأثير السرعات العالية مما يؤدي في النهاية إلى نشوء الدوامات .

المصطلحات الطبية^(١)

- أولا - مصطلحات في علم الأنسجة .
- ثانيا - مصطلحات في الأمراض التناسلية .
- ثالثا - مصطلحات في أمراض الجلد .

(١) أقرنها لجنة المصطلحات الطبية ، ووافق عليها مؤتمر المجمع في الجلسة الرابعة (بتاريخ ١٨/٢/١٩٧١) .

اولا - مصطلحات في علم الأنسجة (Histology)

- ١- ورم جرثوى ذُكراني : Arrhenoblastoma
ورم ينشأ في المبيض من أصل جرثوى.
- ٢- خلايا النسيج الضام : Connective tissue cells
وأنواعها :
١- خلية بَلْعَمِيَّة : Clasmatocyte
= Histocyte
= Macrophage
٢- خلية مستحِمضة : Eosinophil cell
٣- خلية شحمية : Fat cell
٤- خلية ليفية :
Fibroblast = Fibrocyte
٥- خلية شَبَعِيَّة : Mast cell
٦- خلية الحشوا الأوسط - خلية الوريقة الوسطى : Mesenchymal cell
٧- خلية خَضَابِيَّة : Pigment cell
وهي نوعان :
(أ) خلية ميلانينية : a— Melanophore cell
(ب) خلية صفراء : b— Xanthophore cell
٨- خلية بلازمية : Plasma cell
- ٣- ارتجاج لُيْنِي : Fibrillation
انقباض بعض ألياف العضلة بغير انتظام .
- ٤- الغدة النخامية : Pituitary body or Hypophysis cerebri
« غدة لافنوية في قاع الجمجمة »
وأجزاؤها :
الجزء المقدم . Pars distalis
الجزء الأوسط : Pars intermedia
الجزء العصبي : Pars nervosa
الجزء الدرني : Pars tuberalis
- ٥- الاثناء الدائرية : Plicae circularis
طيات في مخاطية الأمعاء .
- ٦- اختلاف شكل الحُمُر : Poikilocytosis
حالة مرضية يتباين فيها شكل كريات الدم الأحمر .
- ٧- الغلالة الوعائية (للمُقَلَّة) : Tunica vasculosa (of the eye ball)
= Uvea = العنبيَّة :

Utricle : ١٢- عُيْبَة :

١- كيس غشائي صغير فى الأذن الداخلية .

٢- نقرة صغيرة فى « العُرف الجبلى » بالمبال الخلفى .

Vascular cones : ١٣- المخاريط الوعائية :

لفات مخروطية الشكل بها أوعية دموية تكونها القنبيات المُصدرة للخصية فى رأس الهريخ .

Virilism : ١٤- التَرْجُل :

ظهور صفات الذكورة فى المرأة .

Virility : ١٥- الرجولية :

قدرة الرجل السوية على الإلقاح .

« الطبقة الوسطى للمُقَلَّة وأجزاءها : القُرْحِيَّة والجسم الهدبى والمَشِيمِيَّة »

٨- خَطَفَان عضلى : Twitching of muscle : انقباض تقلصى فى العضلة .

٩- غدد « تَيْسون » : Tyson's glands : غدد زَهْمِيَّة بحشفة القضيب تفرز اللخن (smegma) .

١٠- خلايا غير متميزة : Undifferentiated cells

وهى الخلايا الجنينية التى لم تتميز بعد بنوع معين من خلايا الأنسجة التامة النمو .

١١- قُنِيَّة بولية : Uriniferous tubule

وحدة تكوّن الكلية حيث يتكون البول .

ثانيا : مصطلحات في الأمراض التناسلية

٧- لا مُنْعَكْسِيَّة : Areflexia

عدم المنعكسات العصبية .

٨- تلقيح صناعي :

Artificial insemination

وهو نوعان :

(أ) تلقيح صناعي من الزوج :

Homologous artificial insemination

(ب) تلقيح صناعي من غير الزوج :

Heterologous artificial insemination

٩- لا نُطْفِيَّة : Aspermia

نضوب السائل المنوي .

١٠- جسم مضاد ذاتي : Autoantibody

جسم مضاد يكونه الجسم ، يتفاعل مع مولّد مضاد موجود في الجسم نفسه .

١١- تطعيم ذاتي : Auto inoculation

وهو تطعيم المريض بميكروب في جسمه .

١٢- لا مَنَوِيَّة : Azoospermia

انعدام الحيوانات المنوية في المنى .

١٣- تنظيم النسل : Birth Control

= Family Planning

وهو تحديده بوسائل منع الحمل .

١- غُدَاد عضلي : Adenomyosis

= Endometriosis

= بَطَان رَحِمِي

مرض يتميز بوجود نسيج بطانة الرحم

في غير موضعه السوى .

٢- المَعَط (داء الثعلب) السُّفْلَسِي :

Alopecia, syphilitic

عَرَض من أعراض السفلس يتميز

بسقوط شعر الرأس سقوطاً غير منتظم .

٣- مولّد الذُكُورَة : Androgenic

كل مايتعلق بهرمون الذكورة .

٤- توليد الذكورة : Androgenicity

قدرة عقاراً على توليد صفات الذكورة

في الأنثى .

٥- حَيْض لا إباضى :

Anovulatory menstruation

حيض لا يصحبه انفجار حويصلة

«جراف» وخروج البويضة .

٦- مضاد المُخَصِب : Antifertilizin

مادة تبطل فعل المُخَصِب .

٢٠- خِتان : Circumcision

قطع غُرْلَة الصبى أو بَظَر الصبية
وشُفْرِها .

٢١- مفصل « كلاتون » : Clutton's joint

داء يصيب الركبتين فى حالات
السفلس الوراثى وَيَحُدُّ من حركتهما .

٢٢- عَزْل : Coitus interruptus

القذف فى خارج المهبل .

٢٣- كَبْح القذف - السَّغْم

Coitus reservatus

جماع يمتنع فيه القذف .

٢٤- مِجْهَر مهبلى . Colposcope

«مِجْهَر لفحص عنق الرحم» .

٢٥- الفحص بالمِجْهَر المَهْبَلِى :

Colposcopy

«colposcope : انظر

٢٦- تفاعل متبادل : Cross reaction

تفاعل «مولّد المضاد» (أنتيجين) مع
جسم مضاد فى نوع من ذوى قرباء ولكنه
غير مطابق له .

١٤- الغَرَنَة : Chancre

القرحة السفلسية (العلامة الأولى
للسفلس) .

١٥- الغَرَنَة العائِرة :

Chancre mou volant

قرحة غير سفلسية تزول فى أيام قليلة
بغير علاج .

١٦- غَرَنَانِى = قَرَحَة رخوة :

Chancroid = Soft sore

قرحة غير سفلسية تشبه الغَرَنَة تسببها
عَصِيَّة «دُوكْرِى» .

١٧- مفصل «شاركو» : Charcot's joint

= اعتلال مفصل عصبى :

= Neurotropic arthropathy

حالة التهاب مفصل عظمى تسببها
اضطرابات اغتذائية .

١٨- عامل كُلاَبِى : Chelating agent

مركب يتحد بالمعادن السامة وغيرها
يخرجها فى البول ويستعمل فى علاج
التسمم بها .

١٩- مادة كُلاَبِية : Chelating substance

(انظر : Chelating agent)

كيس مبيضى جداره من خلايا بطانة الرحم ويحوى سائلا دمويا داكن اللون ويسمى لذلك « كيس الشكولاته » .

٣٢- العنّين المُخصِب :
Fertile eunuch

من يعجز عن الجماع ، ولقاحه حى .

٣٣- المُخصِب (ج . المُخصِبَات) :
Fertilizin (s)

مادة على سطح البيضة فى بعض الحيوانات يظن أنها تعمل على تلازن الحيوانات المنوية حول البيضة لإخصابها .

٣٤- لُزْمَة « فُورْدَيْس » :
Fordyce syndrome

حالة مَرَضِيَّة مزمنة تظهر فيها حُبَيْبَات صُفْر على الغشاء المخاطى للشفتين والقم وقد تظهر على حَشَفَة الرجل والشفرين الصغيرين فى المرأة وتلتبس بمرض الحزاز المسطح : (Lichen planus) .

٣٥- اختبار « هُونَر » Hühner test

يُجرى لتعرّف كمية المنى وحيويته ، وتؤخذ العينة من عنق الرحم بعد الجماع .

٢٧- منظار رَدْبى Culdoscope

منظار لفحص كيس « دوجلاس » من طريق السَّهِيل .

٢٨- السيتوكروم : Cytochrome

انزيم تنفسى فى الخلايا الحية يقوم بعمليات الأكسدة والاختزال .

٢٩- خلوية المسحّة المهبليّة :
Cytology of the vaginal smear

« فحص الخلايا المهبليّة بالمِجهر . » .

ولها الأنواع الآتية :

الطراز الضمورى :

Atrophic pattern

الطراز التلازنى :

Clumping pattern

الطراز التقرنى :

Cornification pattern

طراز ما بعد الإباضة :

Postovulatory pattern

٣٠- عُسْر الجِماع : Dyspareunia

وهو ألم المرأة عند الجماع .

٣١- ورم بطانى رحمى مَبْيَضى :
Endometrioma of ovary
= Chocolate cyst

اختفاء المادة الملونة في جلد الرقبة
ويصيب النساء المصابات بالسفلس .

Libido : ٤٢- شبق :

الرغبة الشديدة في الجماع .

Navicular cells : ٤٣- الخلايا الزورقية :
خلايا تشبه الزوارق توجد في المسحة
المهبلية .

Necrospemia : ٤٤- هُمود المنى :
موت الحيوانات المنوية أو سكون
حركتها في المنى .

٤٥- الإفراز العصبي :
Neurohumor (= neurosecretion)
مادة كيميائية تفرزها الخلايا العصبية
ومثل ذلك هرمونات النخامية العصبية
ويظن أنها إفراز من الخلايا دون المهادية
(تحت المهادية) .

٤٦- قلة الحيوانات المنوية :
Oligospermia
قلة عدد الحيوانات المنوية في المنى .

Orgasm : ٤٧- ذروة الشبق :
وهو غاية الشهوة في العملية الجنسية .

Hyperthermia : ٣٦- فرط الحرارة :
حالة تزيد فيها حرارة الجسم عن
الدرجة السوية .

Hypogonadism : ٣٧- هبط. القُنديّة :
وهو صغر الخصيتين أو المبيضين وقلة
الهرمونات المفرزة منها .

Isoantibody : ٣٨- الجسم المضاد الذاتى :
جسم مضاد يتفاعل مع مولد المضاد
المماثل .
(انظر : Isoantigen) .

Isoantigen : ٣٩- مولد المضاد الذاتى :
مادة مولدة للمضاد توجد طبيعياً في
بعض أفراد النوع فقط. كمولدات
المُلزِن (agglutinogens) في كريات الدم
الحُمُر لتحديد فصائمه .

٤٠- لُزْمَة « كَلِينِفِلْتَر » :
Klinefelter's syndrome

ظهور أعراض أنثوية في بعض الذكور
أظهرها ضخامة الثديين وصغر الخصيتين

Leucoderma colli : ٤١- بهق الرقبة :
= collar of Venus

٥٤- المني : Semen

السائل المنوي :

= Seminal fluid

= Spermatic fluid = sperm

سائل لزوج يشتمل على الحيوانات المنوية وإفراز الحويصلة المنوية وسائل البروستاتة وإفراز غدد « ليمتريه » و « كوبر » .

٥٥- رجعة الإيجابية المصلية :

Serological relapse

عودة الإيجابية إلى اختبار « فاسرمان » بعد أن كان سلبيا .

٥٦- حيوان منوي :

Spermatozoon = Sperm

٥٧- التمطّل المخاطي : Spinnbarkeit

حالة ازدياد في تماسك مخاط عنق الرحم ووفرتة في وقت الإباضة .

٥٨- القذف الأولى : Split ejaculate

أول ما يخرج من قذفات المني وهو يستعمل في عملية الإلقاح الصناعي لكثرة ما يحويه من الحيوانات المنوية .

٥٩- سحنة « ستوك » :

Stokes facies

٤٨- كبح الإباضة :

Ovulation inhibition

وقف خروج البويضة من حويصلة « جراف » في المبيض بعقار ما .

٤٩- التصوير الإشعاعي الهوائي .

Pneumoroentgenography

تصوير الأعضاء التناسلية الباطنة للمرأة بعد حقن تجويف البريتون بغاز ثاني أكسيد الكربون .

٥٠- الخلايا ما قبل التقرن :

Pr cornified - cells

خلايا مهلية قبل تقرنها .

٥١- ظاهرة الارتداد :

Rebound phenomenon

إفراط الاستجابة لمنبه ما إثر وقف ذلك المنبه لمدة ما .

٥٢- طبّاب ارتدادى :

Rebound therapy

(انظر : Rebound phenomenon)

٥٣- قَعَم الأنف - الأنف السرجي

Saddle nose deformity

انخفاض في قصبية الأنف يجعل شكله شكل السرج ، ويحدث في حالات السفلس الوراثي .

٦٥- العَقْد^(١) : Vaginismus

تقلص مؤلم في عضلات المهبل يحدث في أثناء الجماع فيعوقه .

٦٦- الأمراض الزُّهرية : Venereal diseases

هى الأمراض التى تصيب الأعضاء التناسلية عن طريق الاتصال الجنسي في الغالب .

٦٧- رُهاب الأعراض الزُّهرية :

Venereophobia

الخوف الشديد من الإصابة بالأمراض الزهرية أو توهم الإصابة بها .

٦٨- العيشموشة : Viability

القدرة على الحياة .

٦٩- ذُبْحَة «فِنْسِنْت» : Vincint's angina

قرحة تصيب الحلق ويسببها ميكروب لولبي .

٧٠- علامة «فِيمْبِرْجَر» : Wimberger's sign

فقدان كثافة الظنبوب (tibia) .

٧١- نزف المنع : Withdrawal bleeding

نزف يحدث عن الكف عن تعاطي عقار تُعود عليه .

ظاهرة تبدو على وجه بعض المصابين بالسفلس الوراثي يظهر فيها على الوجه علامات النوم والكسل وكان الوجه به غَبَر .

٦٠- السَّفْلِس الابتدائي الداهم :

Syphilis d'emblée

= Chancre d'emblée

«وهو حالة سفلسية لا يظهر فيها الدور الأول» .

٦١- اختبار تشبييت «التريبونيميا باليادم» :

Treponema pallidum immobilization test
(T. P. I.)

هو فحص معملي نوعي يعرف به السفلس بوقف حركة « التريبونيميا باليادم » عند خلطها بمصل المريض المشتبه فيه .

٦٢- التريكومونية : Trichomoniasis

العدوى بجنس من الأولي السوطية يسمى « تريكوموناس » .

٦٣- القرحة الرخوة : Ulcus molle

(انظر : Chancroid =) .

٦٤- فحص المبال بالمنظار : Urethroscopy

(١) سبق إقرار : « تشنج المهبل » لهذا المصطلح بمجموعة المصطلحات ج ٣ ، و يعدل عنه .

ثالثا - مصطلحات في أمراض الجلد

٦- التهاب الجلد الحَمْكِي :
Acarodermatitis

= Grain itch : حِكَّة الحبوب :
التهاب يصيب الجلد من حمكة في
الحبوب النباتية .

٧- رُقَاب الحَمْك :
Acarophobia

تخوف شديد من الإصابة بعدوى
الجَرَب أو توهم الإصابة به .

٨- حَمْكة :
Acarus = Mite

جنس من العنكبوتيات يعيش متطفلا
على الجلد ، ومن أنواعه :

- أكاروس فليكيُولورم (الحَمْكة

الجُعِيِيَّة) :
Acarus folliculorum

(= Demodex folliculorum)

أكاروس رِيْزوجلِيْبِتِكْس هِيَاْسِنِي (حَمْكة
البصل) :

Acarus rhyso glypticus hyacinthi

- أكاروس سِكَابِيَاي (حَمْكة الجَرَب) :

Acarus scabiei

٩- أَكُورِيُون (فُطْر القُشَار) :
Achorion

جنس من الفطر النباتي الطفيلي الجلدي
يحدث نوعا من القراع يعرف بالقراع
البلدي .

١- خَرَا ج (خِنُوصِي) :

Abscess, scrofulous

= cold abscess : خَرَا ج بارد

= tuberculous abscess : خَرَا ج تدرُنِي

خراج تدرنِي يحدث من عُصِيَّة التدرن.

٢- ورم حَسَكِي عُدى كِيْسِي :

Acanthoma adenoides cysticum

ورم ظَهَارِي كِيْسِي حميد متعدد :

= multiple benign cystic epithelioma

وهو نوع من الطفح العُجَيْرِي أو
الحُلِيْمِي ، يظهر على الوجه خاصة .

٣- تَكْثُر حَسَكِي :
Acanthosis

تغلظ طبقة الخلايا الحَسَكِيَّة في الجلد
أو ازدياد عددها .

٤- تَكْثُر حَسَكِي مَجْلِي :

Acanthosis bullosa

تقرن جلدي مصحوب بتكون نفطات
كبيرة .

٥- تَكْثُر حَسَكِي اسودادِي :

Acanthosis nigricans

فرط. تقرن في جلد الأبطين والأربيتين
والرقبة مصحوب بتخضب أسود .

وهو يحدث من تعاطى البروميديات .
 - عد نهكي : *Acne cachecticorum*
 وهو المقترن بالأمراض المسببة للهزال .
 - عد شبه سرطاني : *Acne canceroidale*
 - عد الكلور : *Chloracne*
 طفح يشبه العد ينشأ من تعرض
 الجلد لمركبات الكلور .
 - عد النصل الأسود : *Acne comedo*
 = Black head Acne
 وهو عد به نقط سود تتوسط الحبيبات
 الحُمْر .
 - عد مُتَحِف : *Acne decalvante*
 « عد يسقط شعر القحف (فروة
 الرأس) » .
 - عد منتشر : *Acne disseminata*
 - عد حُلَيْمِي احمرارى :
Acne erythematopapular
 - عد خدشي - عد مخدش :
Acne, excoriated
 - عد خِلَاطِي : *Acne, keloid*
 وهو التهاب جُعِيَّي بشري يصيب القفا
 ويحدث فيه ندوبا غليظة صلبة .
 - عد متنكرز : *Acne necrotica*

١٠ - اللالونية : *Achromia*
 زوال اللون السوي من الجلد .
 ١١ - اللالونية الخَلْقِيَّة :
Achromia congenita
 وهي انعدام اللون السوي في الجلد
 خَلْقَة .
 ١٢ - اللالونية الطُفَيْلِيَّة :
Achromia parasitica
 زوال لون الجلد وينشأ من العدوى
 بأنواع من الطفيليات .
 ١٣ - لا لونية الظفر : *Achromia unguum*
 « عدم اللون السوي للظفر » .
 ١٤ - عُدَّ (أَكْنَة) : *Acne*
 داء التهابي مزمن يصيب الغدد الدهنية
 ولا سيما غدد الوجه والظهر والصدر ،
 ويولّد حبيبات حُمْرًا قد تتوسطها نقط
 سود أو يولّد بثورا أو درينات ، ومن
 أنواعه :
 - عُدَّ اليُفُوع - حَبَّ الشباب :
Acne adolescentium
 - عد تجمعي تكبيبي :
Acne aggregata seu conglobata
 - عد البروميد : *Acne , bromide*

ومن أنواعه :

- التهاب جلد الأطراف المزمن الضموري .

Acrodermatitis chronica atrophicans = idiopathic diffuse atrophy

- التهاب جلد الأطراف المتواصل :

Acrodermatitis, continuous

- التهاب جلد الأطراف المعوي :

Acrodermatitis enteropathica

وينشأ عن مرض بالأمعاء .

- التهاب جلد الأطراف الشبث :

Acrodermatitis perstans

- التهاب جلد الأطراف البشري الشتوي

Acrodermatitis pustulosa hemalis

التهاب جلد الأطراف الحويصلي الحروري .

Acrodermatitis vesiculosa tropica

١٨- مُضاض الأطراف : Acrodynia

مرض يتسم بالألم شديد بالأطراف .

١٩- شياخ الأطراف : Acrogeria

طروء أعراض الشيخوخة المبكرة على جلد الأطراف .

٢٠- تقرن الأطراف البروقي :

Acrokeratosis verruciformis

- عد متنكرز دُخْنِي :

Acne necrotica miliaria

- عد حُلَيْمِي :

Acne papular

- عد منقط :

Acne punctuata

- عد وردِي :

Acne rosacea

- عد خِنْوَصِي (خنزيري) :

Acne scrofulosorum

- عد زَهْمِي :

Acne sebacea

- عد زَهْمِي قَرْنِي :

Acne sebacee cornée

- عد زَهْمِي سَائِل :

Acne sebacea fluenta

- عد شَرَوِي :

Acne urticata

- عد جُدْرَانِي :

Acne varioliformis

- العد الشائع :

Acne vulgaris

١٥- طفح عُذَائِي :

Acneiform eruptions

طفح شبيه بالعد .

١٦- زَنْمَة (ج . زنمات) :

Acrochordon = skin tags

« زوائد جلدية رخوة » .

١٧- التهاب جلد الأطراف :

Acrodermatitis

الأمراض الناشئة من الفطر الشعاعي
(Actinomyces)

٢٨- ورم غُدِّي كيسي Adeno — cystoma
ورم غدى متكيس .

٢٩- ورم غُدِّي زهمي :
Adeno - sebaceum
(= Sebaceous adenoma)

« ورم بالغدد الزهمية » .

٣٠- تشحّام مؤلم = مرض « ديركَم » :
Adiposa dolorosa = Dercum's disease
أورام شحمية تحت الجلد تؤلم وتصحبها
آفات عصبية .

٣١- لُزْمَة كظرية تناسلية :
Adrenogenital syndrome

مجموعة أعراض مرضية تظهر فيها
الصفات الثانوية للذكورة في الأنثى بسبب
فرط إفراز الكظر .

٣٢- المَلَط :
Agenesis pilaris
عدم تكون الشعر خِلقة .

٣٣- السُّعَاف (الظفر المعلق) :
Agnail (= Hangnail)

وهو تشقق في البشرة بجوار الظفر .

ملحوظة : سبق أن أقر المجمع
« السَّاف » في مقابل هذا المصطلح ولكن

« ظهور نتوءات ثُلُولية على جلد
اليدين والقدمين » .

٢١- شُزَاز الأطراف :
Acrosclerosis
« وهو تيبس جلد الأطراف » .

٢٢- التهاب الشفة الأكتينية :
Actinic cheilitis

ينشأ عن التعرض للأشعة الأكتينية .

٢٣- تَقَرُّن^(١) أكتيني :
Actinic keratosis
« تقرن الجلد بسبب تعرضه للأشعة
الأكتينية » .

٢٤- الأشعة الأكتينية :
Actinic rays, (effect of, on skin)
وهي أشعة الشمس ذات الفعالية
الكيميائية .

٢٥- إصابة أكتينية :
Actinic trauma
إصابة للجلد نتيجة التعرض لأشعة
الشمس .

٢٦- « أكتينومييسس بوفيس » (الفطر
الشعاعي البقري) :
Actinomyces bovis

نوع من الفطر الشعاعي .

٢٧- الفُطَار الشعاعي :
Actinomycosis

(١) أقر أيضا : تقرنثة .

- = اللشمانية الجلدية :
= Cutaneous leishmaniasis
ورم جلدى حُببى متقرح ، يتوطن
فى بعض بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا
الجنوبية وحوض البحر المتوسط وينشأ
عن العدوى بطفيلي « اللشمانيا تروبيكا » .
- ٣٩- بيلة أَلَكَبْتُونِيَّة (أَلَكَبْتُونِيَّة البول)
Alkaptonuria
« حالة مَرَضِيَّة تظهر فيها مادة الأَلَكَبْتُون
(حمض الهوموجينيزيك) فى البول .
- ٤٠- أَرَج « ما يحدث الأَرَجِيَّة » :
Allergen
(انظر : (Allergy) .
- ٤١- مَوْرَج :
Allergenic
« صفة للمادة المُحْدِثَة للأَرَجِيَّة » .
- ٤٢- مَوْرَجِيَّة :
Allergenicity
« قدرة الأَرَج على التَّأْرِيج » .
- ٤٣- أَرَجِيَّ :
Allergic
متعلق بالأَرَجِيَّة أو صفة لها .
- ٤٤- مُوَارِج :
Allergin
« صيغة مفاعل للدلالة على المادة المضادة
للأَرَج » .

« السُّعَاف » أخص وأدق فى الدلالة على
المعنى .

- ٣٤- النَّبُخ :
Alastrim
= Variola minor
= Amaas
« نوع خفيف من الجدري » .
(المخصص جزء ٥ ص ٨٤) .

- ٣٥- المَهَق :
Albinism = Albinismus
= Albinoidism
« انعدام الخضاب فى الجلد والشعر
والعينين ، وهو حالة غير سوية .

- ٣٦- أَمَهَق :
Albino
« الشخص المتسم بالمَهَق » .

- ٣٧- « لُزْمَة أَلْبَرِيَّت » :
Albright syndrome

- = التهاب العظم التليفي التكيُسى :
= Osteitis fibrosa cystica

- « التهاب العظم التليفي التكيُسى
المصحوب بفرط التخضب الميلاينى
والبلوغ الباكر » .

- ٣٨- دُمْل حَلَب :
Aleppo boil

<p>— Alopecia circumscripta : معط محدد</p> <p>— Alopecia, diffuse : معط منتشر</p> <p>— Alopecia furfuracea : معط نخالى</p> <p>— معط زهبي : = Alopecia seborrhoeica</p> <p>— المعط الناصي : Alopecia liminaris frontalis</p> <p>وهو الذى يصيب حافة الشعر الجبهية.</p> <p>— معط ذكرى الطراز : Alopecia, male pattern</p> <p>— معط عصبي : Alopecia neurotica</p> <p>— معط ثعباني : Alopecia, ophiatic</p> <p>ويظهر بشكل دائري متعرج .</p> <p>— معط التهرية : Alopecia pityroides</p> <p>معط يقتصر بوجود قشور في الشعر وقد يتسبب منها .</p> <p>— المعط الوراثي الباكر : Alopecia, premature hereditary</p> <p>— معط ما قبل الشيخوخة : Alopecia, presenile</p> <p>— معط شيوخى : Alopecia, senile</p> <p>— معط إصابى حافى : Alopecia, traumatic marginal</p> <p>— معط عصبي رفدى : Alopecia, tropho-neurotic</p>	<p>٤٥ — تأريج : Allergisation</p> <p>إدخال الأرج في الجسم : فتنشأ عنه الأرجية .</p> <p>٤٦ — أراج : Allergosis</p> <p>« صيغة فعال للدلالة على المرض الناشئ عن الأرجية » .</p> <p>٤٧ — أرجية — أليرجية : Allergy</p> <p>حالة حساسية نوعية مفرطة أو غير عادية تحدث لبعض الناس من مادة تضر بعض الناس ولا تضر الآخرين .</p> <p>٤٨ — معط (ثعلبة) : Alopecia</p> <p>قصور في تكون الشعر ، إما خلقي وإما مرضي ، ومن أنواعه :</p> <p>— معط مكتسب : Alopecia, acquired</p> <p>— معط خلقي :</p> <p>— Alopecia, adnate (= congenital)</p> <p>— معط بقعي : Alopecia areata</p> <p>— معط قحفي كلي « ويشمل الرأس كله » : Alopecia capitis totalis</p> <p>— معط ندبي :</p> <p>— Alopecia cicatrisata (cicatricial)</p> <p>— معط استداري : Alopecia circinata</p>
---	---

المُعَوَّرَة مع الأجسام المضادة لها وتعتبر
السبب المباشر لإحداث الإعوار .

٥٦- دَرَنَةُ المُشْرِح :

Anatomical tubercle

= البَرُوقَةُ النَّاخِرَة :

= verruca necrogenica

نمو تُؤْلُولِي تدرني يغلب أن يصيب
براجم الأصابع وما حولها في أيدي
المشتغلين بالتشريح أو أعمال المَشْرِحَة .

٥٧- انحلال الجلد :

Anetoderma, (Anetodermia)

= Dermatology

ضمور ورخاوة في الجلد ، ويسمى
أيضا : الضمور البقيعي : (Macular atrophy)

٥٨- ورم قَرْنِي وعائِي : Angiokeratoma

= ثُوْلُول متوسع الأوعية

= Telangiectatic Wart

« ورم وعائِي دموي تكهفي يعلوه تغلظ .
تُؤْلُولِي » .

٥٩- ورم وعائِي شَعْرِي :

Angioma, capillary

« ورم وعائِي به شُعَيْرَات دموية » .

٦٠- ورم وعائِي تكهفي :

Angioma cavernosum

« ورم وعائِي به تكهفات دموية » .

- مَعَط عام : Alopecia universalis

« ويشمل الجسم كله » .

٤٩- الصَّدْفِيَّة : Alphas

(= psoriasis : صدفية : انظر)

٥٠- أميبية جلدية : Amoebiasis cutis

= cutaneous amoebiasis

إصابة الجلد بعدوى الأميبا .

٥١- البتر التلقائي :

Amputation, Spontaneous

(= Ainhum : النَّشَار)

٥٢- النشوانية الجلدية :

Amyloidosis cutis

ترسب مواد نشوانية في الجلد .

٥٣- أنيميا (فقر الدم) المَغَل :

Anaemia, dirt - eater's

(المَغَل : أكل التراب ، والمُغِل :

المواع بأكل التراب) .

٥٤- مُعَوَّرَة : Anaphylactogen

مادة إذا ما حقنت في الجسم نشأ منها

الإعوار : (Anaphylaxis)

٥٥- تُوكسين الإعوار : Anaphylatoxin

مادة تتكون في الجسم من اتحاد المادة

- ٦٧- الحَلَقَةُ الهَجَرَة :
Annulus migrans
« مرض يتميز بلطخ حُمْر مرتفعة لها
حافات صفراء تتكون على سطح اللسان
وتنتشر على هيئة دوائر غير مُتراكِزة » .
- ٦٨- شَرَجِي تناسلي : Anogenital
نسبة إلى الشرج والأعضاء التناسلية
الظاهرة .
- ٦٩- اللاظْفَرِيَّة : Anonychia
عدم تكون الأظفار خِلقة .
- ٧٠- نقص أكسجين الدم : Anoxemia
نقصه عن الحدّ السويّ في الدم .
- ٧١- نقص الأكسجين : Anoxia
نقصه عن الحدّ السويّ في الأعضاء
أو الأنسجة .
- ٧٢- طفح : Anthema (= eruption)
ظهور بقع أو حليبات أو بشور على الجلد
بسبب مرض ما .
- ٧٣- مضاد الإِعوَار : Anti - anaphylactic
(انظر Anaphylaxis)
- ٦١- ورم وعائي خِضابي ضموري :
Angioma pigmentosum et atrophicum
« ورم يتميز بضمورد وتخضبه » .
- ٦٢- أورام وعائية بَرُوقِيَّة (تُؤَلُولِيَّة) :
Angiomas, verrucous
ورم يتميز بشآليل على سطحه .
- ٦٣- ورم عضلي وعائي : Angiomyoma
ورم وعائي به ألياف عضلية .
- ٦٤- ورم عضلي عصبي وعائي :
Angioneuromyoma
= ورم كَبِّي : Glomus tumour
ورم وعائي به ألياف عصبية وألياف
عضلية .
- ٦٥- أُوْدِيْمَا وعائية عَصَابِيَّة :
Angioneurotic oedema
حالة أَرَجِيَّة (أَلِيرَجِيَّة) تظهر على
هيئة تورمات أُوْدِيْمِيَّة مَحْوِطَة .
- ٦٦- الصُّلَاد : Anhidrosis (Anidrosis)
« نقص مرضي في إفراز العرق » .
(لسان العرب : فرس صَلُود :
لا يعرق) .

- ٨١- مضاد الهستامين :
Antihistamine
عقار يكبح تأثير الهستامين ، يستعمل
في علاج أعراض الأرجية (الآليرجية) .
- ٨٢- مضاد العرق :
Antiperspirant
عقار مثبط لإفراز العرق .
- ٨٣- مضاد للحكة :
Anti - pruritic
« عقار يمنع الحكة (الهرش) أو
يخففها .
- ٨٤- مضاد الذيفان :
Antivenin
والذيفان السم القاتل .
- ٨٥- الحمى القلاعية :
Aphthous fever
= مرض القدم والفم .
= Foot and mouth disease
« مرض شديد العدوى يصيب الماشية
والخنازير ، يتميز بطفوح نفطية في الفم
والأقدام ويصيب الإنسان نادرا » .
- ٨٦- التهاب الفم القلاعي :
Aphthous stomatitis (Aphthae)
(انظر : Thrush =)
- ٨٧- لا تكون جلدي خلقي :
Aplasia cutis congenita

- ٧٤- مضاد الكولين :
Anticholinergio
يقف إفراز الأسيتيل كولين أو يبطل
فعله .
- ٧٥- مضاد التجلط :
Anticoagulant
« يقف تكون الجلطة » .
- ٧٦- مضاد التشنج :
Anticonvulsant
يقف حدوث التشنجات .
- ٧٧- أنتيكويوتين :
Anticutin
جسم مضاد يكبح حساسية الجسم
لمادة التيوبركلين ، يوجد في دماء بعض
المصابين بالتدرن .
- ٧٨- عامل مضاد للفطر :
Antifungal agent
مادة تقف نمو الفطر أو تميته .
- ٧٩- مولد المضاد (أنتيجين) :
Antigen
« مادة تكون جسما مضادا عند دخولها
الجسم الحي » .
- ٨٠- أنتيجينية :
Antigenicity
(توليد المضاد) .
(انظر : Antigen)

جنس من النباتات المركبة الأزهار .

٩٤- ظاهرة « آرثوس »

Arthus phenomenon

هي أوديا وتنكرز موضعي على إثر حقن أنتيجين (مولد المضاد) تحت الجلد في أرنب محسس لهذا الأنتيجين .

٩٥- طفح مفتعل Artificial eruption

طفح يحدثه الشخص في نفسه متعمدا بقصد التمارض .

٩٦- أسكوميسيتس (الفطريات

Ascomycetes (الجعينية)

« طائفة من الفطريات تتكون أبواغها في داخل جعينات بكل جعينة عدد محدود منها .

٩٧- البق الغائل Assassin bug

= أو اللثام (= kissing bug)

« بق من فصيلة رديوفيدى Reduviidae

وسمى بالبق المغتال أو اللثام لافترامه الحشرات الأخرى .

٩٨- لازهمية Asteatosis

حالة مرضية تتميز بنقص إفراز الزهم أو عدمه .

« وهو نقص في تكون أنسجة جلد الوليد ، يظهر أحيانا في مؤخر الرأس » .

٨٨- الدخنية المفليدة :

Apocrine miliaria

= (مرض فوكس فورديس) :

(= Fox Fordyce disease

« طفح حبيبي حكي يقتصر غالبا على الإبط وسببه التهاب مزمن في غدد العرق المفليدة » .

٨٩- التهاب الغدد المفليدة : Apocrinitis

(انظر : Apocrine glands)

٩٠- عجيرة هلام التفاح :

Apple - jelly nodule

أحد أنواع تدرن الجلد ، ويسببه ميكروب التدرن .

٩١- التسمم العنكبوتي Arachnidism

التسمم من عضه العنكبوت (عنكبوت الأرملة السوداء) : (Black widow spider

٩٢- تفضضية Argyria = Argyrosis

تلون الجلد والملتحمة بلون رمادي من الدوام على استعمال أملاح الفضة .

٩٣- « أرنيكا » - خانق الفهد (نبات) Arnica

١٠٦ - ضمور الجلد Atrophodermia

سوء نموه ، وهو على أنواع :

(١) ضمور الجلد المبقع :

Atrophodermia maculatum

(ب) ضمور الجلد العصبي

Atrophodermia neuritica

(ج) ضمور الجلد الشبكي المتماثل

Atrophodermia reticulata Symmetrica

(د) ضمور الجلد المتلوى

Atrophodermia vermicularis

١٠٧ - ضمور الأدمة Atrophy of corium

سوء نمو الأدمة .

١٠٨ - ضمور منتشر من ذى حدته .

Athrophy, diffuse idiopathic

١٠٩ - انتساخ الشحم

Athrophy, fat replacement

= ضمور «واشر» .

= Washer's atrophy

«تغير مَرَضِي في النسيج تحت الجلد ،

ينشأ من ارتشاح فيه مصحوب بحرض

وتغيرات مُتَلَفَة لخلايا الشحم .

Aurantia

١١٠ - أورانتيا

صَبْغ برتقالي من قطران الفحم .

١١١ - الأورنتية الجلدية Aurantiasis cutis

٩٩ - قدم الإِصْلِيَة Athlete's foot

(انظر : سَعْفَة القدم Taenia pedis =)

١٠٠ - لَامِغَامِيَة Athrepsia

«وهي حالة افتراض مناعة العائل من

تكوّن الأورام المنقولة بسبب نقص عامل

لازم لنمو هذه الأورام .

١٠٢ - أَتُوبِيْن Atopen

مادة بروتينية تسبب الأتوبية (التماحل

. Atopy)

١٠٣ - التهاب جلدي تماحلي

Atopic dermatitis

«التهاب في الجلد يحدث من حساسية

خاصة تتميز غالبا باقتصار حدوثها على

الإنسان وأكثر ما تكون وراثية .

١٠٤ - أَتُوبِيَة (تماحل) . Atopy

نوع خَلْقِي من الأرجية (الأيرجية) .

١٠٥ - ضمور الظفر Atrophia unguium

سوء نموه ، وهو على أنواع :

(١) ضمور الظفر الرخو :

Hapalonychchia = egg - shell nail

(ب) «الملعقي :

Koilonychchia = spoon nail

(ج) «السَّغْلِي :

Onychotrophia (dystrophic)

—B—

١١٧ - عُصِيَّة العُدَّة : *Bacillus, acne*

١١٨ - عُصِيَّة البصاق :

Bacillus sputegenous

١١٩ - عُصِيَّة « دُكْرِيِي »

Bacillus, Ducrey

نوع من العُصَيَّات يحدث القرحة
الرخوة .

١٢٠ - عُصِيَّة السقاوة - عُصِيَّة الرُعَام

Bacillus mallei = Glander's bacillus

١٢١ - رُهاب البكتيريا : *Bacteriophobia*

«خوف وسواسى لعدوى البكتيريا
أو توهم الإصابة بها .

١٢٢ - التهاب الكمرة الحات :

Balanitis, erosive

التهاب بالكمرة والقلقة مصحوب
بتحات الجلد والغشاء المخاطي .

١٢٣ - التهاب الكمرة الغنغرينى :

Balanitis, gangrenous

(انظر : Gangrene)

١٢٤ - التهاب الكمرة الجاف الطُمُوسى :

Balanitis xerotica obliterans

يتميز بضمور جلد الحشفة والقلقة ،

وانسداد الإحليل (فتحة مجرى البول) .

= البُرتقالية الجلدية

= *Carotinosi cutis*

«تلون الجلد بلون برتقالى من زيادة
محتوى الجلد من صبغ الأورنتيا بسبب
كثرة أكل الجزر والبرتقال وماشابههما .

١١٢ - متولّد ذاتيا *Autogenous*

١١٣ - ارتسام جلدى

*Autographism = dermatographism = skin
writing = Factitious urticaria*

إحدى علامات الشرى وهى ظهور
خط بارز على الجلد بإمرار أداة صلبة
غير حادة عليه .

١١٤ - طباب الدم الذاتى

Autohaematotherapy

علاج بعض الأمراض بحقن المريض
بدم مأخوذ منه .

١١٥ - طباب المصل الذاتى

Autoserotherapy

(= *Autoserum treatment*)

«علاج بعض الأمراض بحقن المريض
بمصل مأخوذ منه »

١١٦ - لافيتامينية *Avitaminosis*

وهى افتقار الجسم إلى الفيتامينات .

جنس من الفطر التي تصيب الجلد .

١٣٢ - حَصْبَة نَغِيلَة : Bastard measles

(انظر : الحَصْبَة الألمانية :
= German measles

١٣٣ - مرض «بازين» :
Bazin's disease

= الاحمرارية (الحمامي) العاسية :
= Erythema induratum

«مرض يتميز بعُقَيْدَات صُلْبَة تحت
الجلد، تتقرح أحياناً ، ويغلب أن يكون
تدريجياً في منشئه» .

١٣٤ - الشعر المخرز : Beaded hair
(انظر : Monilithrix =)

١٣٥ - خطوط «بو» : Beau's lines

وهي خطوط مستعرضة تظهر على
الأظفار في أعقاب الأمراض الهُزالية .

١٣٦ - نقطة الخنفساء : Beetle blister

تنفط ينشأ من لمس سائل سام يوجد
في أجسام بعض أنواع الخنافس .

١٣٧ - التهاب الجلد الخنفسائي :
Beetle dermatitis

وهو التهاب جلدي نفطي ينشأ من

١٢٥ - الصَّلَع :

Baldness = Alopecia frontalis

انحسار شعر الرأس بقلته أو عدمه .

١٢٦ - خلية مُنطَادية : Balloon cell

خلية كبرت كبراً مفرطاً من امتلائها
بالمادة الدهنية .

١٢٧ - حَرَض مُنطَادي ل (أونا) :

Balloon degeneration, Unna's

حَرَض في خلايا البَشْرَة تنتفخ فيه
الخلايا وتمتلئ بالمصل ، ويحدث في
الحَدَلَّ المنطقي .

١٢٨ - مرش الحَلَّاقين : Barber's itch

(انظر : سَعْفَة حاجية : Tinea barbae =)

١٢٩ - مَرَش الشعير : Barley itch

انظر (مَرَش الحبوب Grain itch =)

١٣٠ - بارتونليّة : Bartonellosis

مرض ينشأ من طفيلي «بارتونيليا
باسيليوفورمس» يغزو الدم ويسبب
مرض «كاريون» ويشمل حمى أورويًا،
وبروّة بيرو ويكثر في بيرو وأمريكا
اللاتينية .

١٣١ - بازيد يوميسيتس :

Basidiomycetes

١٤١ - على الجانبين : Bilateral

ما كان موقعه على جانبي الشيء .

١٤٢ - فحص العينة الحية : Biopsy

أخذ عينة من أحد أنسجة الجسم الحي وفحصها .

١٤٣ - عُذ النُضْل الأسود :

Black head acne

(انظر : عُذ دِسامى = Acne comedo)

١٤٤ - بلاستومييسس (فُطَر جُرثُوى) :

Blastomyces

جنس من الفطر الشبيه بالخميرة يسبب بعض الأمراض للإنسان والحيوان .

١٤٥ - التهاب الجلد البلاستومييسيتي

Blastomycetic dermatitis

- فُطَر جُرثُوى : = Blastomycosis

مرض معد مزمن سببه فطر البلاستومييسس ؛ وهو نوعان : جلدى : وتظهر فيه أورام متقيحة على الجلد ، وعام : وتظهر إصاباته فى الرئة والكبد والطحال والكلبتين .

١٤٦ - سِمْات الإِدماء : Bleeding stigmata

علامات النزف الجلدية .

لمس السائل السام الذى تحتويه أنواع من الخنافس .

١٣٨ - مرض «بَايَجِل» :

Beigel's disease

= فُطَر اللحية : = piedra nostras

«مرض فطرى يصيب شعر فروة الرأس فتظهر عليه عُقَيْدَات صلبة بيضاء أو بنية اللون ، وتسببه أنواع من فطر «تريكويسبورون بايجلى» :

“Trichosporon bigillae”

وفُطَر : = piedra hortai التى تتطفل على شعر اللحية ، ولون الإصابات أبيض فى النوع الأول ، وأسود فى النوع الثانى .

١٣٩ - بِجِل : Bejel

نوع من الأمراض التناسلية التريبانوسومية يشبه السفلس ، وعدواه لا تقتصر على الاتصال الجنسى .

١٤٠ - التهاب الجلد لـ (بِرْلُوك) :

Berloque dermatitis

= التهاب جلدى تَضْمَخى

= Eau du cologne dermatitis

تلون الجلد المعطر نتيجة تعرضه للشمس .

بضمور في الجلد وغير مقترنة بأعراض
إحساسية .

١٥٣- رُهَاب الصُّمَّاح (رُهَاب العَرَق
المُرْدِن) :

Bromhidrosophobia

« خشية وسواسية من رائحة العَرَق » .

١٥٤- صُمَّاح - عَرَّاق مُرْدِن :

Bromhidrosis (Bromidrosis)

حالة مَرَضِيَّة يكون فيها العَرَق كريه
الرائحة .

١٥٥- بُرونزية الجلد :

Bronzing of the skin

تلونه باللون البرونزي في بعض
الأمراض .

١٥٦- الدَّبْلَة : Bubo

تورم التهابي بالغدد اللمفاوية الأربيَّة .

١٥٧- نَقَبَة الجَرَب (ج . نقب الجَرَب)

Burrows, scabetic

النقبة التي يحدثها حيوان الجَرَب في
الإنسان .

(انظر : Scabetic burrows)

١٤٧- دُمْل : Boil = Furuncle

التهاب جلدي متقيح محدود يغلب
أن يصيب أصل جريبات الشعر .

١٤٨- فُطَار عُنُقُودى : Botryomycosis

(انظر : تورم حُبَيْبِي قَيْحِي :

(= Granuloma pyogenicum)

١٤٩- نُخَالَة : Bran

قشور من البَشْرَة تشبه النخالة .

١٥٠- صُمَّاح : Bridou = perlèche

تشقق الصامغين (زاويتي الفم) في
الأطفال وينجم عنه ثخانة وتقشر في
غشائه الظهاري ، قد يعقبه تشقق مؤلم .

١٥١- الاحمرارية الخَضَابِيَّة حول الفم لـ
(بروك) :

Brocq, erythrose peribuccale - pigmentaire

احمرار وتخضب بني اللون حول الفم
في الذَّقْن والخدين .

١٥٢- مَرَط. كاذِب (بروك) :

Brocq, pseudopelade of

مرض جلدي يتميز بظهور بقع صلع
مختلفة المساحة والشكل ، مصحوبة

أصابع القدم ولا سيما الخنصر حز يحزقه
تدريجيا حتى ينبتتر .

١٦٠ - الرّيش (ابيضاض الأظفار) :

Leukonychia

«بياض يبدو في أظفار الأحداث» .

٢٣١ - النوم : Sleeping sickness

= التريبانوسومية الإفريقية :
= African trypanosomiasis

«يسببه نوع من التريبانوسوما» .

١٥٨ - محرّض الكولين : Cholinergie

مسبب لإفراز الأسيتيل كولين أو
يحدث فعله .

١٥٩ = أرب الأصابع :

Dactylolysis spontanea

(= إينهوم)

(= Ainhum = Banko-kerende)

«داء يصيب الزنوج على الأغلب في

المناطق الحارة ، يظهر فيه على إحدى

مصطلحات في علم التاريخ الحديث والمعاصر^(١)

(١) أقرتها لجنة التاريخ الحديث والمعاصر؛ ووافق عليها مؤتمر القمم في الجلسة السادسة (بتاريخ ١٩٧١/٢/٢٠).

مصطلحات في علم التاريخ الحديث والمعاصر

تختلف تماما عن اللغة الاسبانية ولا ترتبط بأية لغة أوروبية أخرى . وقد جاهدوا كثيرا ولا يزالون في سبيل إحراز حق الاستقلال الذاتي داخل أسبانيا ولكنهم فشلوا في ذلك .

٥ - مؤتمر برلين سنة ١٨٨٤

Berlin conference, 1884

مؤتمر دولي عقد ببرلين في نوفمبر عام ١٨٨٤ لوضع قواعد عامة يجب مراعاتها في استعمار قارة افريقيا . وما قرره المؤتمران احتلال أى جزء من القارة لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان الاحتلال ناجزا فعلا .

٦ - سياسة ثنائية خارجية

Bipartisan Foreign Policy

انتهاج سياسة في الشؤون الخارجية يشترك فيها الحزبان الحاكم والمعارض في الحكومات البرلمانية التي تسمح بتعدد الأحزاب . وأكثر ماتظهر مثل هذه السياسة في الولايات المتحدة بين حزبي الديمقراطيين والجمهوريين .

Blood bath

٧ - حمام الدم

مذبحة يقتربها أحد حكام الطغاة للتخلص من بعض معارضيه وذلك تثبيتا لأقدامه في الحكم . وأطلق عليها لفظ حمام لكثرة مايراق فيها من الدماء .

١ - عفو عام Amnesty

بإدارة قرار يصدره رئيس الدولة في بعض المناسبات القومية فيعفو عن بعض من صدرت ضدهم أحكام بالسجن وغيرهم ويأمر بالإفراج عنهم .

٢ - أنشلوس (اتحاد ألمانيا والنمسا)

Anchluss

كلمة ألمانية أطلقت على ضم هتلر لدولة النمسا إلى ألمانيا في مارس سنة ١٩٣٨

٣ - بانتوستان Bantustan or Bantuland

اسم يطلق على الأراضي التي حددتها حكومة جنوب إفريقيا للوطنيين الافريقيين ، ومعظمهم ينتسبون إلى قبائل «البانتو» يقيمون فيها ويتدربون على حكم أنفسهم وذلك بمقتضى قانون أصدرته حكومة جنوب إفريقيا في عام ١٩٥٩ وتبلغ مساحة هذه الأراضي ١٤ ٪ من مساحة جمهورية جنوب إفريقيا والكلمة تتألف من جزأين الجزء الأول هو اسم القبائل والجزء الثاني مأخوذ من الفارسية ومعناه بلاد .

Basques

٤ - الباسك

طائفة من الناس يسكنون الساحل الشمالى لاسبانيا وجنوب غربى فرنسا ويبلغ عددهم نحو مليون نسمة ويتحدثون بلغة خاصة بهم

اسم يطلق على أولئك الذين ينتسبون إلى أصل غير أبيض أو أصل مختلط من عنصرين أحدهما أوروبي والثاني غير أبيض .

١٣ - مؤتمر برلين ١٨٧٨

Congress of Berlin, 1878

مؤتمر دولي انعقد بدعوة من بسمارك مستشار ألمانيا لبحث موضوع المسألة الشرقية وكانت روسيا قد غزت تركيا وانتصرت عليها ، واستطاعت أن تفرض عليها شروطا قاسية وقد اعتبرت بريطانيا ذلك تهديدا لمصالحها فانعقد المؤتمر وسويت مشكلة البلقان إلى أن قامت ثورة جمعية الاتحاد والترقي عام ١٩٠٨ .

١٤ - مؤتمر باريس ١٨٥٦

Congress of Paris, 1856

مؤتمر دولي اشتركت فيه الدول التي تحالفت ضد روسيا في حرب القرم إلى جانب تركيا واشتركت في المؤتمر كل من بريطانيا وفرنسا والنمسا وتركيا ومملكة سردينيا (إيطاليا) ومما تقرر في هذا المؤتمر قبول تركيا في المجتمع الدولي على قدم المساواة مع سائر الدول الكبرى .

١٥ - اتفاق القسطنطينية :

Constantinople convention

اتفاق دولي تم في ١٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ بين عدد من الدول التي تهمها شئون الملاحة في قناة السويس ، وأهم ما جاء في هذا الاتفاق

Boers

٨ - البوير

جماعة الهولنديين الذين انتقلوا إلى جنوب أفريقيا واستوطنوها منذ القرن السابع عشر وهم الآن الأقلية العنصرية البيضاء في جمهورية جنوب أفريقيا . ويتكلمون بلغة مشتقة من الهولندية تعرف بلغة الأفريكاندر (Afikander) واشتهر البوير بمقاومتهم العنيدة للإنجليز وذلك في الحرب التي نشبت بينهما من عام ١٨٩٩ إلى عام ١٩٠٢ وقد انتصرت بريطانيا في النهاية .

Bureimy oasis

٩ - واحة البريمي

واحات في شرق الجزيرة العربية ، تتأخم إمارة أبوظبي وإمارة مسقط وعمان من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى .

Byelorussians

١٠ - الروس البيض

سكان روسيا البيضاء إحدى الجمهوريات الست عشرة التي يتألف منها الاتحاد السوفيتي وللروس البيض لغة خاصة بهم قريبة من الروسية ، ولهم مقعد في الأمم المتحدة .

Collective security

١١ - الأمن الجماعي

نظام تضامن بمقتضاه عدة دول على صيانة أمن كل منها والحفاظ على سلامة أراضيها وقد تضمن ميثاق كل من عصبة الأمم والأمم المتحدة هذا المبدأ ولكنه لم يتحقق بأكمله إلى اليوم .

Coloured People

١٢ - الملونون

١٩ - حدث دنشواي : Denshwai

دنشواي قرية بمحافظة المنوفية اشتهرت في صيف عام ١٩٠٦ بحادث تاريخي وقع بها وعرف باسمها ، وذلك أن بعض جنود الاحتلال الانجليزي كانوا يصطادون الحمام في هذه المنطقة وكانت بالقرية المذكورة أجران من القمح اشتعلت فيها النيران فتجمع الأهالي وهجموا على الصيادين وجرى بعض هؤلاء إلى نعيم الفرقة فسقط واحد منهم مصابا بضربة شمس ، فنظمت محكمة خاصة أصدرت أحكاما غاية في القسوة ، منها الحكم على أربعة منهم بالشنق في ساحة القرية كما حكمت بالجلد والسجن على آخرين .
وعلى أثر هذا الحادث نشأت الحركة الوطنية في مصر .

٢٠ - العلم المثلث الألوان :

Drapeau Tricolore

شعار فرنسا الوطني منذ عام ١٧٨٩ ، وهو تاريخ قيام الثورة الفرنسية ويتألف العلم من ثلاثة ألوان الأحمر والأبيض والأزرق في خطوط عمودية تبدأ من ناحية السارية وفق الترتيب السابق .

٢١ - مبدأ أيزنهاور :

Eisenhower Doctrine

السياسة التي أعلنها أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة في يناير سنة ١٩٥٧ بشأن منطقة الشرق الأوسط ومفادها أن تقوم القوات الأمريكية بتقديم العون وتأمين السلام في المنطقة

أن تبقى القناة حرة مفتوحة في السلم والحرب لجميع السفن التجارية والحرية دون تمييز بين دولة وأخرى .

١٦ - كريُول : Creol

اسم يطلق على السكان الأصليين من الأوربيين الذين استوطنوا المستعمرات التابعة لإسبانيا وفرنسا والبرتغال في أمريكا وإفريقيا ولا يطلق هذا الاسم على الملونين والكلمة مشتقة من أصل لاتيني (Creare) ومعناها يخلق أو يربي .

١٧ - حرب القرم : Crimean War

الحرب التي قامت بين روسيا والدولة العثمانية عام ١٨٥٣ ، وكانت روسيا قد طلبت إلى الباب العالي أن تكون حامية للشعوب المسيحية الأرثوذكسية في الدولة .

فلما رفض السلطان مطلب روسيا نشبت الحرب ، وحينئذ تقدمت إنجلترا وفرنسا بقواتهما لصد الروس وحماية تركيا وانتهت الحرب بهزيمة روسيا في عام ١٨٥٦

١٨ - صفقة الأسلحة التشيكية :

Czech Arms Deal

الأسلحة التي اشترتها مصر من تشيكوسلوفاكيا في سبتمبر سنة ١٩٥٥ وقد اشتملت على عدد من الدبابات والطائرات المقاتلة الروسية الصنع واعتبرتها الدول الغربية دليلا على تسرب النفوذ الشيوعي في منطقة الشرق الأوسط .

مصطلحات في العمارة الإسلامية والعمارة الإغريقية والرومانية^(١)

(١) أقرتها لجنة الحضارات القديمة والوسطى ، ووافق عليها مؤتمر المجمع في الجلسة السادسة - (بتاريخ ٢٠/٢/١٩٧١)

٦٦ - عقد معشق :	Voussoir (E) : ٦٥ - لبنة العقد :
Voussoirs (joggled) (E)	Voussoir (F)
Claveaux (F)	Gewoelbstein (G)
Schluss stein (G)	قطعة من الحجر أو غيره يتكون منها ومن
عقد يتكون بناؤه من لبنات يوثق بعضها	غيرها بناء العقد وأول ما عرف منها في العمارة
ببعض بطريق التعشيق . -	العربية الإسلامية ما كان في قصر الخير الشرقي
(انظر لبنة العقد) .	الذي بناه هشام بن عبد الملك (عام ١١٠ هـ
	- ٧٢٨ م) في بادية الشام .

